

Трубы напорные из сшитого полиэтилена ПЭ-Сс (РЕ-Хb)

Система БИР ПЕКС СТАНДАРТ

Товар сертифицирован Госстандартом России

ПАСПОРТ № 020.18

На двух листах

Лист 1

Производитель: ОП ООО "Фирма БИР ПЕКС"
Россия, 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Поярково, ул. Клушинская д.1
тел.: (495) 789-97-32
info@byrpex.ru www.byrpex.com

1. Общие сведения об изделиях

1.1 Трубы напорные БИР ПЕКС СТАНДАРТ изготовлены из молекулярно-сшитого полиэтилена ПЭ-Сс (РЕ-Хb) и предназначены для использования в системах:

- центрального и индивидуального отопления, включая "теплый пол";
- санитарного питьевого водоснабжения - без ограничений;
- холодного и горячего водоснабжения;
- холодоснабжения;
- технологических трубопроводов (подробная таблица химической устойчивости на www.byrpex.com).

1.2 Трубы характеризуются (по ГОСТ 32415-2013):

PN — номинальное постоянное внутреннее давление при эксплуатации;

SDR — стандартное размерное отношение номинального диаметра к номинальной толщине стенки;

Класс эксплуатации / рабочее давление - температурный режим эксплуатации;

2. Основные технические данные и характеристики

Система БИР ПЕКС СТАНДАРТ

SDR 7,4;

PN 20, 2,0 МПа при 20°C;

Класс 5 / 1,0 МПа / 80°C, максимальная температура 90°C по ГОСТ 32415-2013;

Расчетный срок службы Систем БИР ПЕКС (трубы и фитинги) с учетом отопительных периодов - не менее 50 лет при соблюдении правил монтажных работ по нормам СНиП 4101-2003 и рекомендациям «Фирмы БИР ПЕКС», а также при соответствии указанным параметрам эксплуатации.

3. Поставка и упаковка

Трубы поставляются в виде бухт и отрезков, упакованных в светонепроницаемую полимерную плёнку или в картонные коробки. Стандартные длины бухт и отрезков, а также габариты упаковки указаны в каталоге Фирмы БИР ПЕКС и в сети Интернет на сайте www.byrpex.com.

Возможна поставка труб нестандартной длины.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Трубы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

4.2. Трубы следует оберегать от ударов и механических нагрузок, поверхность труб - от нанесения царапин, предохранять от острых углов и ребер платформы.

4.3. Трубы следует хранить в неотапливаемых или в отапливаемых складских помещениях, исключая вероятность их механического повреждения, защищенными от воздействия прямых солнечных лучей.

5. Рекомендации по монтажу и эксплуатации

5.1. Прокладка трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также технологических трубопроводов из труб ПЭ-Сс (РЕ-Хb), должна осуществляться в соответствии с существующими СНиП на данный вид работ и инструкцией по монтажу труб БИР ПЕКС.

5.2. Перед началом сборки любого типа соединения необходимо убедиться в соответствии SDR трубы и выбранного фитинга, отсутствии механических повреждений на поверхности трубы.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Изготовитель гарантирует качество труб, соответствующее требованиям технических условий на данный вид продукции, при условии выполнения требований настоящего паспорта.
- 6.2. Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления труб при соблюдении требований пункта "Транспортировка и хранение" настоящего паспорта.
- 6.3. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения труб при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

7. Свидетельство о приёмке

Продукция:

«Труба напорная питьевая БИР ПЕКС СТАНДАРТ ПЭ-Сс (PE-Xb) SDR 7,4 Ø 16 x 2,2 мм»

№ партии: 020.18

Дата выпуска: 06.03.2018г

Дата продажи: «_____» _____ 2018 г.

соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013, ТУ 2248-003-49257437-2015, что подтверждено успешным прохождением указанной партии труб приемо-сдаточных испытаний в полном объеме, свидетельством о государственной регистрации № RU.23.KK.08.013.E.000070.01.16 и сертификатом соответствия Госстандарта России № РОСС RU.АЯ12.НО1146 срок действия до 28.01.2019 года.

Контролёр качества,
Заведующая лабораторией ООО «Фирма БИР ПЕКС»



/ Шейкина В.В./

_____ 2018г.



Отметка ОТК