

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Рязанский ЦСМ")

390011, г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 5

Тел./факс (4912) 44-55-84; E-mail: asu@rcsm-ryazan.ru; http://www.rcsm-ryazan.ru
ОКПО 02567722, ОГРН 1026201103301, ИНН/КПП 6230004748/623001001

16.11.2012 № 46/ч-1003
на № 100-436 от 09.11.2012 г.

«О подтверждении соответствия продукции»

Генеральному директору
ООО «ЭРА»
О.Ю. Поповой
390023, Рязань,
пр-д Яблочкова, 5, корп. 24

На Ваш запрос сообщаем, что продукция:

• изделия для вентиляционных систем прочие – код ОКП 48 6369 (защиты от обратной тяги пластиковые ОК, люки алюминиевые под окраску ЛПУ, люки алюминиевые под покраску ЛПК, люки алюминиевые напольные ЛН)

не вошла в:

1 Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982;

2 Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620.

Одновременно ставим Вас в известность, что указанные перечни могут изменяться и дополняться.

Директор ФБУ «Рязанский ЦСМ»



Н.М. Дронов

Пчёлкина Л.В.
(4912) 55 00 06