


УЗЛЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРНЫЕ ЭТАЖНЫЕ УРКЭ-Т **СЕРИЯ 102**



Изготавливаются в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по ТУ 4859-001-11439348-2016

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО УЗЛА:

- автоматический балансировочный клапан – регулятор перепада давлений Danfoss ASV-PV
- клапан-партнер с функцией ограничения расхода Danfoss ASV-M
- ручные балансировочные клапаны Danfoss USV-S и MSV-B для регулирования расхода теплоносителя в каждую квартиру
- краны для подключения термодатчика
- ручные воздухоотводчики
- монтажные вставки для теплосчетчиков
- крепеж узлов, включая винт-шурупы и дюбеля
- кран со спускником для дренажа с подающего коллектора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр коллекторов, мм	Ду 40, 50	Материалы уплотнения затворов запорно-регулирующей арматуры	Фторопласт, EPDM, латунь
Рабочее давление, МПа	1.0	Материалы элементов управления запорно-регулирующей арматурой	Пластик ABS, алюминий
Максимальная температура рабочей среды, град	До +95 °С	Материалы уплотнения неразъемных соединений	Клей-герметик анаэробный, лен сантехнический, паста уплотнительная
Материал коллекторов	Сталь 20	Материал уплотнения разъемных соединений	Резина, EPDM
Количество отводов, шт	От 2 до 8	Максимальная тепловая мощность узла при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ и скорости теплоносителя на вводе в узел 1,5 м/с:	при диаметре ASV-PV: • Ду 15 — 21 кВт • Ду 20 — 38 кВт • Ду 25 — 60 кВт
Присоединение к стоякам, мм	Ду 20, 25, 32		
Межосевое расстояние отводов, мм	100		
Исполнение	правое, левое		
Регулируемый перепад давлений на автоматическом балансировочном клапане, кПа	5-25		
Материал основных деталей	Латунь, полиамид, сталь		

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: УРКЭ-Т-40-100-2-Л-20-15 №10201



н/н	Наименование	Ду коллектора	Кол-во отводов	Левое/правое исполнение	Присоединение к стояку	Ду ASV-PV/ASV-M	MSV-B/USV-S	Присоединение отводов	Л* длина, мм	Н** высота, мм
040-1117	УРКЭ-Т-40-100-2-Л-20-15 №10201	40	2	Л	20	15	MSV-B	15	433	669
040-1118	УРКЭ-Т-40-100-3-Л-20-15 №10202		3						533	
040-1119	УРКЭ-Т-40-100-4-Л-20-15 №10203		4						633	
040-1120	УРКЭ-Т-40-100-5-Л-20-15 №10204		5						733	
040-1121	УРКЭ-Т-40-100-6-Л-20-15 №10205		6						833	
040-1122	УРКЭ-Т-40-100-7-Л-20-15 №10206		7						933	
040-1123	УРКЭ-Т-40-100-8-Л-20-15 №10207		8						1033	
040-1124	УРКЭ-Т-40-100-2-Л-25-20 №10208	40	2	Л	25	20	MSV-B	15	484	696
040-1125	УРКЭ-Т-40-100-3-Л-25-20 №10209		3						584	
040-1126	УРКЭ-Т-40-100-4-Л-25-20 №10210		4						684	
040-1127	УРКЭ-Т-40-100-5-Л-25-20 №10211		5						784	
040-1128	УРКЭ-Т-40-100-6-Л-25-20 №10212		6						884	
040-1129	УРКЭ-Т-40-100-7-Л-25-20 №10213		7						984	
040-1130	УРКЭ-Т-40-100-8-Л-25-20 №10214		8						1084	
040-1131	УРКЭ-Т-50-100-2-Л-32-25 №10215	50	2	Л	32	25	MSV-B	15	600	741
040-1132	УРКЭ-Т-50-100-3-Л-32-25 №10216		3						700	
040-1133	УРКЭ-Т-50-100-4-Л-32-25 №10217		4						800	
040-1134	УРКЭ-Т-50-100-5-Л-32-25 №10218		5						900	
040-1135	УРКЭ-Т-50-100-6-Л-32-25 №10219		6						1000	
040-1136	УРКЭ-Т-50-100-7-Л-32-25 №10220		7						1100	
040-1137	УРКЭ-Т-50-100-8-Л-32-25 №10221		8						1200	
040-1138	УРКЭ-Т-40-100-2-П-20-15 №10222	40	2	П	20	15	MSV-B	15	433	668
040-1139	УРКЭ-Т-40-100-3-П-20-15 №10223		3						533	
040-1140	УРКЭ-Т-40-100-4-П-20-15 №10224		4						633	
040-1141	УРКЭ-Т-40-100-5-П-20-15 №10225		5						733	
040-1142	УРКЭ-Т-40-100-6-П-20-15 №10226		6						833	
040-1143	УРКЭ-Т-40-100-7-П-20-15 №10227		7						933	
040-1144	УРКЭ-Т-40-100-8-П-20-15 №10228		8						1033	


н/н	Наименование	Ду коллек- тора	Кол-во отводов	Левое/ правое исполнение	Присое- динение к стояку	Ду ASV-PV/ ASV-M	MSV-B/ USV-S	Присое- динение отводов	Л* длина, мм	Н** высота, мм
040-1145	УРКЭ-Т-40-100-2-П-25-20 №10229	40	2	П	25	20	MSV-B	15	484	668
040-1146	УРКЭ-Т-40-100-3-П-25-20 №10230		3						584	
040-1147	УРКЭ-Т-40-100-4-П-25-20 №10231		4						684	
040-1148	УРКЭ-Т-40-100-5-П-25-20 №10232		5						784	
040-1149	УРКЭ-Т-40-100-6-П-25-20 №10233		6						884	
040-1150	УРКЭ-Т-40-100-7-П-25-20 №10234		7						984	
040-1151	УРКЭ-Т-40-100-8-П-25-20 №10235		8						1084	
040-1152	УРКЭ-Т-50-100-2-П-32-25 №10236	50	2	П	32	25	MSV-B	15	600	680
040-1153	УРКЭ-Т-50-100-3-П-32-25 №10237		3						700	
040-1154	УРКЭ-Т-50-100-4-П-32-25 №10238		4						800	
040-1155	УРКЭ-Т-50-100-5-П-32-25 №10239		5						900	
040-1156	УРКЭ-Т-50-100-6-П-32-25 №10240		6						1000	
040-1157	УРКЭ-Т-50-100-7-П-32-25 №10241		7						1100	
040-1158	УРКЭ-Т-50-100-8-П-32-25 №10242		8						1200	
040-1159	УРКЭ-Т-40-100-2-Л-20-15 №10243	40	2	Л	20	15	USV-S	15	433	669
040-1160	УРКЭ-Т-40-100-3-Л-20-15 №10244		3						533	
040-1161	УРКЭ-Т-40-100-4-Л-20-15 №10245		4						633	
040-1162	УРКЭ-Т-40-100-5-Л-20-15 №10246		5						733	
040-1163	УРКЭ-Т-40-100-6-Л-20-15 №10247		6						833	
040-1164	УРКЭ-Т-40-100-7-Л-20-15 №10248		7						933	
040-1165	УРКЭ-Т-40-100-8-Л-20-15 №10249		8						1033	
040-1166	УРКЭ-Т-40-100-2-Л-25-20 №10250	40	2	Л	25	20	USV-S	15	484	696
040-1167	УРКЭ-Т-40-100-3-Л-25-20 №10251		3						584	
040-1168	УРКЭ-Т-40-100-4-Л-25-20 №10252		4						684	
040-1169	УРКЭ-Т-40-100-5-Л-25-20 №10253		5						784	
040-1170	УРКЭ-Т-40-100-6-Л-25-20 №10254		6						884	
040-1171	УРКЭ-Т-40-100-7-Л-25-20 №10255		7						984	
040-1172	УРКЭ-Т-40-100-8-Л-25-20 №10256		8						1084	
040-1173	УРКЭ-Т-50-100-2-Л-32-25 №10257	50	2	Л	32	25	USV-S	15	600	741
040-1174	УРКЭ-Т-50-100-3-Л-32-25 №10258		3						700	
040-1175	УРКЭ-Т-50-100-4-Л-32-25 №10259		4						800	
040-1176	УРКЭ-Т-50-100-5-Л-32-25 №10260		5						900	
040-1177	УРКЭ-Т-50-100-6-Л-32-25 №10261		6						1000	
040-1178	УРКЭ-Т-50-100-7-Л-32-25 №10262		7						1100	
040-1179	УРКЭ-Т-50-100-8-Л-32-25 №10263		8						1200	
040-1180	УРКЭ-Т-40-100-2-П-20-15 №10264	40	2	П	20	15	USV-S	15	533	668
040-1181	УРКЭ-Т-40-100-3-П-20-15 №10265		3						533	
040-1182	УРКЭ-Т-40-100-4-П-20-15 №10266		4						633	
040-1183	УРКЭ-Т-40-100-5-П-20-15 №10267		5						733	
040-1184	УРКЭ-Т-40-100-6-П-20-15 №10268		6						833	
040-1185	УРКЭ-Т-40-100-7-П-20-15 №10269		7						933	
040-1186	УРКЭ-Т-40-100-8-П-20-15 №10270		8						1033	
040-1187	УРКЭ-Т-40-100-2-П-25-20 №10271	40	2	П	25	20	USV-S	15	484	668
040-1188	УРКЭ-Т-40-100-3-П-25-20 №10272		3						584	
040-1189	УРКЭ-Т-40-100-4-П-25-20 №10273		4						684	
040-1190	УРКЭ-Т-40-100-5-П-25-20 №10274		5						784	
040-1191	УРКЭ-Т-40-100-6-П-25-20 №10275		6						884	
040-1192	УРКЭ-Т-40-100-7-П-25-20 №10276		7						984	
040-1193	УРКЭ-Т-40-100-8-П-25-20 №10277		8						1084	
040-1194	УРКЭ-Т-50-100-2-П-32-25 №10278	50	2	П	32	25	USV-S	15	600	680
040-1195	УРКЭ-Т-50-100-3-П-32-25 №10279		3						700	
040-1196	УРКЭ-Т-50-100-4-П-32-25 №10280		4						800	
040-1197	УРКЭ-Т-50-100-5-П-32-25 №10281		5						900	
040-1198	УРКЭ-Т-50-100-6-П-32-25 №10282		6						1000	
040-1199	УРКЭ-Т-50-100-7-П-32-25 №10283		7						1100	
040-1200	УРКЭ-Т-50-100-8-П-32-25 №10284		8						1200	

* Размеры для справки.

** Высота при межосевом расстоянии между подающим и обратным коллектором - 500 мм.

*** Узлы распределительные коллекторные этажные представлены в виде ряда типовых коллекторных узлов. По желанию заказчика узлы могут быть спроектированы в соответствии с индивидуальным техническим заданием (ТЗ).

КОНСТРУКЦИЯ УЗЛОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРНЫХ ЭТАЖНЫХ УРКЭ-Т СЕРИЯ 102



- | | |
|---|---|
| <p>1 Вставка ремонтная для тепло-
водосчетчиков Ду 15 резьба 3/4"
L=110мм</p> <p>2 Клапан балансирующий USV-S
или MSV-B Danfoss Ду 15</p> <p>3 Коллектор сталь
Ду 40/50 (межосевое) 100 мм</p> <p>4 Комплект клапанов балансирующих
ASV-PV/ASV-M Danfoss</p> <p>5 Комплект присоединительный
Ду15 н/р</p> <p>6 Кран для теплосчетчика Ду 15 ВР/ВР
(подключение датчика M10x1)</p> | <p>7 Кран Маевского
Ду 15</p> <p>8 Кран шаровой латунный
Ду 20/25/32 ВР/«американка»</p> <p>9 Кран шаровой латунный
Ду 15 ВР</p> <p>10 Кран шаровой латунь
со спусником Ду15</p> <p>11 Фильтр сетчатый латунь
Ду 20/25/32 ВР</p> |
|---|---|