



СЕРТИФИКАТ

Дата отгрузки: 22.06/16

Станция назначения:

Ведков

Грузополучатель:

ООО "СинтехАвтоматика"

Станция отправления:

Морохово

Отправитель:

ЗАО "Кронтиф-Центр"

№ транспортного средства:

М648РХ4

Наименование изделия:

люк смотровых колодцев ГОСТ 3634-99

Обозначение изделия:

Люк Т(С250)-В.1-60 ГОСТ 3634-99

Код изделия:

Масса изделия, кг:

89

Размер партии, кол-во


кг.
ком-тов
шт.

51

Гарантии: предприятие гарантирует соответствие люков смотровых колодцев требованиям ГОСТ 3634-99 при соблюдении условий транспортировки и хранения установленных данным ГОСТом. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

Основные технические характеристики: нагрузка номинальная - 250 кН, высота открытия люка, не менее - 550 мм, глубина установки крышки в корпусе, не менее - 35 мм, рекомендуемое место установки - городские автомобильные дороги с интенсивным движением для инженерных сетей бытовой и производственной канализации, условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150.

Графическое изображение изделия:



Заведующий СГП:

Контролер ОТК (дата приемки и штамп):

5 | Иван

Учетчик:

ОТК | Иван