



Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр научных исследований, испытаний и сертификации»  
Адрес: 115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д. 2, пом. 15, комн. 1  
Телефон: 8(495) 6429626  
e-mail: info@cniis.ru

Исх № У-ОС-114 2007 2016 г.

**ООО «Керамика»**  
Адрес: 428020, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
Базовый проезд, 21А

*Информационное письмо.*

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ЦНИИС» (аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.11АГ42) информирует Вас о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», с учетом ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, указанная Вами продукция не подлежит подтверждению соответствия по национальному законодательству Российской Федерации:

| Наименование продукции                                                                        | Код ТН ВЭД    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Изделия санитарные керамические т.м. «Santek», «Jika», «Santeri», «Rosa», «Акватон», "Sensea" |               |
| Унитазы в комплекте с бачком смывным                                                          | 6910 10 000 0 |
| Унитазы                                                                                       | 6910 10 000 0 |
| Бачки смывные                                                                                 | 6910 10 000 0 |
| Биде                                                                                          | 6910 10 000 0 |
| Писсуары                                                                                      | 6910 10 000 0 |
| Умывальники в комплекте с пьедесталом                                                         | 6910 10 000 0 |
| Умывальники                                                                                   | 6910 10 000 0 |
| Пьедесталы для умывальников                                                                   | 6910 10 000 0 |

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель  
ОС «ЦНИИС»



В.В. Попов  
Ф.И.О.