

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ

УТВЕРЖДАЮ

Директор НИИ сантехники

Головач Ю.Ю.



ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ПАСПОРТ

К.1129.00.000 ПС

02.06.2009г.



[Handwritten signature]

1997 г.

КЛИ 3.838 Т.1000

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ

УТВЕРЖДАЮ



Директор ВНИСАНТЕХНИКИ
Головач Ю.Ю.

ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПАСПОРТ
К.1129.00.000 ПС

1997 г.

КПИ 3.838 Т. 1000



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Воронка водосточная универсальная (далее воронка) устанавливается на рулонных и безрулонных кровлях любой конструкции и толщиной покрытия не менее 150 мм и предназначена для удаления дождевых ~~и талых~~ вод с кровель жилых, общественных и промышленных зданий.

1.2. Воронка изготавливается в климатическом исполнении У категории размещения I по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным климатом.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Воронка, приведенная на рисунке, состоит из трубы сливной 1, фланца 2, колпака 3 и крышки 4 и изготавливается двух типов размерами со следующими параметрами и размерами:

Обозначение	Код	Размеры, мм					Производительность, л/с	Масса, кг
		D	L	d	N ре-бер	α		
+ К.1129.00.000.БУ-100-01		320	230	100	18	20°	20	20,0
	БУ-150	400	310	150	24	15°	44	26,0

2.2. Основной материал, идущий на изготовление воронок - чугун марки СЧ 10 ГОСТ 1412-85.

					К.1129.00.000 ПС			
Изм.	Лист	Кт. испол.	Подп.	И.от.	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ универсальная БУ Паспорт	Лит.	Лист	Лист
Разраб.	Табашникова	И.от.	И.от.	И.от.		111	2	
Проф.	Афонин	И.от.	И.от.	И.от.				
И.контр.	Афонин	И.от.	И.от.	И.от.				
И.от.								

И.И.Санинтехник



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. 1. комплект поставки входит:

- 1. воронки водосточные универсальные в сборе - партия;
- 2. паспорт на партию воронок, экз. - 1.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. 1. процессе эксплуатации воронки должны подвергаться периодической прочистке не реже 1 раза в год от посторонних предметов, снимающих пропускную способность.

4.2. Прочистка включает в себя:

4.2.1. Удаление посторонних предметов от ребер колпака.

4.2.2. Прочистку сливной труб.

4.3. для прочистки сливной трубы необходимо снять проволочные скрутки и удалить крышку.

4.4. По окончании работ по прочистке воронки крышку установить на колпак и закрепить проволочными скрутками из проволоки 3,0-0-20, ГОСТ 3282-74.

4.5. Использование скруток бывших в употреблении категорически запрещается.

К.1129.00.000 ПС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Лист
3



С. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Воронка восточная универсальная ВУ
(наименование изделия)

К.1129.00.000
(обозначение)

заводской номер партии _____ подвергнута
АС и Пемелер консервации согласно
(наименование или шифр предприятия, производившего консервацию)

требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 4923-036-
-00284581-97

Дата консервации 17.02.02

Срок консервации 3 года

Консервацию произвел КС

(подпись)

Изделие после консервации
принято КС

(подпись)



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Воронка восточная универсальная ВУ
(наименование изделия)

К.1129.00.000
(обозначение)

заводской номер партии _____ упакована

_____ согласно требованиям, предусмотрен-
(наименование или шифр предприятия, производившего упаковку)

ным техническими условиями ТУ 4923-036-00284581-97

Дата упаковки 17.02.02

Упаковку произвел КС

(подпись)

Изделие после упаковки

принято КС

(подпись)



Име. Модель. Подп. и дата
Зав. цеха
Дата
Име. Модель. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


К.1129.00.000 ПС

Лист
5

КОМПАС 5 (с 1996-2001 АО АСКОН, Россия. Все права защищены)

Справ. №	Перв. пример:
----------	---------------


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

97000000624 X

ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВУ-100



- 1 Труба стальная
- 2 Фланец
- 3 Колпак
- 4 Крышка
- 5 Болт М12х50 (2шт)
- 6 Гайка М12 (2шт)
- 7 Болт М8х25...30 (1шт)
- 8 Проволока 30-0-2Н
ГОСТ 3282-74 (2 скрутки)



К 1129.00 000 СБ


$$\begin{array}{r} \phi 110 \times 3.2 - 116 \times \\ 27 \\ \hline 10,042 \end{array}$$

ЧЕРА

$$\begin{array}{r} \phi 110 \times 3.2 - \text{ПВХ} \\ \hline 817.5 \\ \hline 20.042 \end{array}$$

33.600

Соединение стоек из ПВХ.
Углы 80° до стыка в воронках



- 1-ВОРОХКА САНСКАЯ ТИРА "1-1".
2-ЧУГУННЫЙ САНШОН ПАТРСОН ВОРОХКА.
3-РЕЗЬБОВАЯ МАШИНА ТИРА "А".
4-ПАТРУЛН МО ПЕР С ГАДКАМ РАСТУРЕ
5-РЕЗЬБОВОЕ КОЛЫШО
6-ПАТРУЛНКА МОРАДНАЯ ТИРА "ОМОТО"

ПРЯМЕУКА:

1. Стояк водосточка крепится на каменном фундаменте (см. вх-101-83)
2. Водосточные трубы прокладывают в пределах чертёнка. Монтируются из расчётных канализационных труб марки ПХД Ø 110х3,0.
- и фасонных частей к ним.
- Монтаж стояков водосточка выполняется из канализационных труб ПХД Ø 110х3,0.
4. Ливневый сток.

12 375400

П46М-2-1/14; П46М-2-1/14.3; П46М-2-1/14с;
П46М-2-1/14П П46М-2-3/14.3

W94J H1037

П. ХОТОВАКИ

ИТАЛИЯ

