

HL310NG

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный
150x150мм/137x137мм чугун.



Трап для внутренних помещений
DN50/75/110 вертикальный с обжимным
фланцем, запахозапирающим устройством, со
снимаемой насадкой из ПП 34 - 73 мм,
чугунными подрамниками
150 x 150 мм и решеткой 137 x 137 мм.
Строительная защита во время монтажа в
комплекте.



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL310NK

Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный



HL39.1G

Насадка d 110мм/чугунные подрамники 150x150мм/137x137мм чугун с
запахозапирающим устройством



HL01067D

О-кольцо 92x4мм



HL037G.1E

Чугунные решетки для сливных отверстий 137x137мм



HL0510.7E

Вкладыш запахозапирающий комплектный



HL01067D

О-кольцо 92x4мм



HL0510.8E

Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола

Вспомогательные материалы



HL2000

Вкладыш запахозапирающий Primus



HL619

Фиксирующие планки "FixIT"



HL840

Противопожарная муфта R90 для серии HL310N

**HL845**

Потолочный ввод с кольцом для HL840

Альтернативные детали**HL310NPrG**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугун.

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

**HL83.PP**

Фланец из ПП с резиновым уплотнительным полотном и комплектом саморезов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	158 mm
Размер	DN50/75/110	Насадка	34-73 mm/150 x 150 mm Guss
Производительность	0,67 l/s	Решётка	Gusseisen 137 x 137 mm
Вес	2,408	Максимальная нагрузка класса	L - 1,5 t
EAN (штрих-код)	9003076004652	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	2,6 [kg]
EAN/Упаковка	9003076004652
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL310NG_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL310NG_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL310NG_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL310NG_1_a.tif	max.
CAD	HL310NG_2_a.dxf	dxf
Пример монтажа	HL310NG_PZ.pdf	pdf