



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5189

ООО "Сантехкомплект"

Тарганова Л.А.
(ФИО)

7 4 3 1 6 / 1 E / 0 5



наборно-монтажный трубопровод

Акционерное общество "Набережно-Волжский трубный завод ТЭМ-ПО", 1650233865, 423800, Татарстан Респ. Набережные Челны г. Моторная ул. дом № 38, +7 (8552) 20-21-17, 407028 (092624000868, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), 04452411, 3010181014525000411


СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5190

Заказ (договор) 7/17415/НТЗ от 23.05.2019г.

Дата выдачи: 2 сентября 2023 г.

Грузополучатель: ООО "Сантехкомплект"

№ п/п	Обозначение продукции	Кол-во, шт	Длина, м	Масса, т	Номер плавки	Химический состав в %														Механические свойства										Гидроиспыт, ед/см2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	AS	Al	V	N	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000		x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x10



17	Труба электросварная стальная прямошовная с/20 6273х6,0 со сгибным внутренним радиусом ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	234691	17	21	37	10	15	3	1	1	0,1	40	4	24	464, 404	429, 453	410, 339	35, 37	102		YA	30
18	Труба электросварная стальная прямошовная с/20 6273х6,0 со сгибным внутренним радиусом ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	234691	17	21	37	10	15	3	1	1	0,1	40	4	24	464, 404	429, 453	410, 339	35, 37	102		YA	30
19	Труба электросварная стальная прямошовная с/20 6273х6,0 со сгибным внутренним радиусом ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	234691	17	21	37	10	15	3	1	1	0,1	40	4	24	464, 404	429, 453	410, 339	35, 37	102		YA	30
20	Труба электросварная стальная прямошовная с/20 6273х6,0 со сгибным внутренним радиусом ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	234691	17	21	37	10	15	3	1	1	0,1	40	4	24	464, 404	429, 453	410, 339	35, 37	102		YA	30
21	Труба электросварная стальная прямошовная с/20 6273х6,0 со сгибным внутренним радиусом ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	234691	17	21	37	10	15	3	1	1	0,1	40	4	24	464, 404	429, 453	410, 339	35, 37	102		YA	30

Примечание: Продукция полностью соответствует требованиям настоящего ГОСТа.
 Серийные швы проверены 100% ультразвуковым контролем.
 При перепечатке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата.
 Химический состав и механические свойства даны на основании сертификатов качества завода изготовителя металлопродукта.
 Товар отгружен по теоретическому весу



Контролер ОТК

Абрамова Д.А.
(ИМО)