

Общество с ограниченной ответственностью «Покров Групп» Торгово-производственное объединение МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ <u>www.mkpsm.ru</u> (495) 617-17-17

Паспорт № 176

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

с изм.№1

Подлежит обязательной сертификации

Сертификат соответствия № РОСС

RU. A Γ 99.B00919 ot 28.10.2016 Γ .

Санитарно-эпидемиологическое

Заключение

KG 11.01.09013. E 002897.11.16

от 25.11.2016 г.

Наименование: <u>Труба ПЭ 100 SDR 21 d 160*7,7</u>

Дата изготовления: май 2017 г.

Количество: <u>72 п/м 272 кг</u>

Марка полиэтилена: <u>ПЭ2НТ 11-9</u>

			-
	Наименование показателя	Значение по- казателя по ГОСТ	Значение по- казателя фак- тические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	160+1,5 мм	160
3.	Толщина стенки, мм	7,7+1,2 мм	8,1
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	250	Более 250

5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 9,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,6 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготов.	ления	

Заключение: Качество труб напорных из полиэтилена низкого давления соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1.

Начальник лаборатории		_ А.И. Винтер
Сертификат выдан		_ Н.А.Баталова
Дата выдачит	12.05.17	