


Писсуары



Писсуары


Вакуумный
писсуар GOLEM
и
GOLEM ANTIVANDAL



Вакуумный писсуар
LIVO

Писсуары JIKA в полной мере обладают всеми преимуществами санитарных изделий этой торговой марки. Сенсорная система смыва GOLEM ANTIVANDAL расположена в скрытой части писсуара, что не создает искушения у вандалов вывести его из строя.





Номер артикула*	Описание
8.4110.0.000.000.1	писсуар DOMINO
Заказать отдельно:	
8.9921.0.000.000.1	установочный комплект для писсуара
8.9073.0.000.000.1	сифон
8.9480.6.000.000.1	распылитель воды


8.9480.6



8.9073.0



Писсуар DOMINO
без отверстия для распылителя



Номер артикула*	Описание
8.4110.1.000.000.1	писсуар DOMINO
Заказать отдельно:	
8.9109.9.000.000.1	распылитель воды
8.9921.0.000.000.1	установочный комплект для писсуара
8.9073.0.000.000.1	сифон

8.9109.9



8.9073.0



Писсуар DOMINO
с отверстием для распылителя

Писсуары




Писсуар DOMINO SENSOR
с ИК-датчиком

Номер артикула*	Описание
8.4110.1.000.487.1	писсуар DOMINO SENSOR с ИК-датчиком автоматического смывания
8.4110.1.000.488.1	писсуар с ИК-датчиком, работающим от батареи

Заказать отдельно:

8.9921.0.000.000.1	установочный комплект для писсуара
8.9073.0.000.000.1	сифон
8.9507.1.000.000.1	источник напряжения для 3 писсуаров
8.9507.2.000.000.1	источник напряжения для 5 писсуаров
8.9310.1.000.000.1	ИК-датчик автоматического смывания на батарее

8.9073.0



Писсуар GOLEM, внутренний
подвод воды

Номер артикула*	Описание
8.4306.0.000.000.1	писсуар GOLEM

Заказать отдельно:

8.9034.9.000.890.1	установочный комплект, цвет белый
8.9034.9.000.891.1	установочный комплект, цвет хром
8.9200.3.000.000.1	сифон, горизонтальный выпуск
8.9200.4.000.000.1	сифон, вертикальный выпуск
8.9480.7.000.000.1	трубка 1/2", внутренний подвод воды
8.9480.8.000.000.1	резиновая уплотняющая прокладка, внутренняя
8.9106.2.000.000.1	фильтр


8.9480.7
8.9480.8




8.9200.3
8.9200.4




8.9106.2






Номер артикула*	Описание
8.4306.1.000.000.1	писсуар GOLEM
Заказать отдельно:	
8.9034.9.000.890.1	установочный комплект, цвет белый
8.9034.9.000.891.1	установочный комплект, цвет хром
8.9200.3.000.000.1	сифон, горизонтальный выпуск
8.9200.4.000.000.1	сифон, вертикальный выпуск



**Писсуар GOLEM,
наружный подвод воды**



Номер артикула*	Описание
8.9480.4	арматура смыва

Заказать отдельно:	
8.9480.9	резиновая уплотняющая прокладка, наружная
8.9480.4	клапан (крышка, трубка) с таймером
8.9200.3	сифон пластиковый (горизонтальный выпуск)
8.9200.4	сифон пластиковый (вертикальный выпуск)




Номер артикула*	Описание
8.9480.5	арматура смыва

Заказать отдельно:	
8.9480.9	резиновая уплотняющая прокладка, наружная
8.9480.5	колено 1/2" — 1/2"
8.9481.0	трубка d = 14 мм
8.9481.1	крышка
8.9200.3	сифон пластиковый (горизонтальный выпуск)
8.9200.4	сифон пластиковый (вертикальный выпуск)



Номер артикула*	Описание
8.9480.9	арматура смыва

Заказать отдельно:	
8.9480.9	резиновая уплотняющая прокладка, наружная
8.9480.3	впускной угловой вентиль
8.9481.0	трубка d = 14 мм
8.9481.1	крышка
8.9200.3	сифон пластиковый (горизонтальный выпуск)
8.9200.4	сифон пластиковый (вертикальный выпуск)



- 1 — крепление смыва с уплотнителем
- 2 — электромагнитный клапан
- 3 — электронный подвод
- 4 — блок электроники с радарным датчиком
- 5 — сифон (1 л)
- 6 — трубка выпуска 50 мм
- 7 — подвод воды к писсуару



Номер артикула*	Описание
8.4307.0.000.483	писсуар GOLEM ANTIVANDAL с радарным датчиком автоматического смывания

Заказать отдельно:	
8.9507.1.000.000.1	источник напряжения для 3 писсуаров
8.9507.2.000.000.1	источник напряжения для 5 писсуаров
8.9106.2.000.000.1	фильтр



**Писсуар GOLEM ANTIVANDAL
с радарным датчиком
автоматического смывания**


Писсуары



Писсуар LIVO
внутренний подвод воды

Номер артикула*	Описание
8.4020.0.000.000.1	писсуар LIVO
Заказать отдельно:	
8.9253.6.000.890.1	установочный комплект LIVO, цвет белый
8.9253.6.000.891.1	установочный комплект LIVO, цвет хром
8.9200.3.000.000.1	сифон, горизонтальный выпуск
8.9200.4.000.000.1	сифон, вертикальный выпуск
8.9480.7.000.000.1	труба 1/2", внутренний подвод воды
8.9480.8.000.000.1	резиновая прокладка, внутренняя



ВНИМАНИЕ! ДЛЯ УСТАНОВКИ ПИССУАРА LIVO требуются болты 8.9253.6 (длина 40 мм).



Писсуар LIVO
наружный подвод воды

Номер артикула*	Описание
8.4020.1.000.000.1	писсуар LIVO
Заказать отдельно:	
8.9253.6.000.890.1	установочный комплект LIVO, цвет белый
8.9253.6.000.891.1	установочный комплект LIVO, цвет хром
8.9200.3.000.000.1	сифон, горизонтальный выпуск
8.9200.4.000.000.1	сифон, вертикальный выпуск

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ УСТАНОВКИ ПИССУАРА LIVO требуются болты 8.9253.6 (длина 40 мм).




Номер артикула*	Описание
8.9480.4	арматура смыва

Заказать отдельно:	
8.9480.9	резиновая уплотняющая прокладка, наружная
8.9480.4	клапан (крышка, трубка) с таймером
8.9200.3	сифон пластиковый (горизонтальный выпуск)
8.9200.4	сифон пластиковый (вертикальный выпуск)



Номер артикула*	Описание
8.9480.5	арматура смыва

Заказать отдельно:	
8.9480.9	резиновая уплотняющая прокладка, наружная
8.9480.5	колено 1/2" — 1/2"
8.9481.0	трубка d = 14 мм
8.9481.1	крышка
8.9200.3	сифон пластиковый (горизонтальный выпуск)
8.9200.4	сифон пластиковый (вертикальный выпуск)



Номер артикула*	Описание
8.9480.3	арматура смыва

Заказать отдельно:	
8.9480.9	резиновая уплотняющая прокладка, наружная
8.9480.3	впускной угловой вентиль
8.9481.0	трубка d = 14 мм
8.9481.1	крышка
8.9200.3	сифон пластиковый (горизонтальный выпуск)
8.9200.4	сифон пластиковый (вертикальный выпуск)