

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.00609

(номер сертификата соответствия)

0001236

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ". Адрес: 143985, РОССИЯ, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, стр. 24, офис 1. ОГРН: 1225000036447. Телефон/Факс: +7(495)9253311

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Hebei Yongle Tape Co., Ltd. (Хэбей Юнгле Тейп Ко., Лтд.). Адрес: КИТАЙ, No.9 East Yanyi Road, Industrial Park Zhuozhou, China (Ист-Яньи роуд 9, пром. парк Жужоу)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

ГВХ-изолянта, толщиной от 130 до 180 мкм, торговой марки "AVIORA"

Код ОК 22.21.30.130

Код ТН ВЭД России  
3919101200

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, стандартов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)

ГОСТ 28779-90 «Материалы электроизоляционные твердые»

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 22-09-17004-ДС от 17.10.2022 года, выданный Испытательной лабораторией ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (ИЛ ООО «НИЦ»). Свидетельство о поднадзорности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки качества продукции в системе добровольной сертификации «Безопасность и качество» №СССР.ИЛ.217832

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательства соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.10.2022 по 16.10.2027



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Беянин

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

