

## HL310N-3000

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KLIКK-KLACK /115x115мм



Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством, со снимаемой насадкой 10 - 80 мм / подрамниками из нержавеющей стали KLIКK-KLACK 121 x 121 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



##### HL3000.1

Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм с запахозапирающим устройством. Система "KLIКK-KLACK". Крепежные рамы в комплекте.



##### HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



##### HL0510.7EKK

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLIКK-KLACK"



##### HL01086D

О-кольцо 88x5мм



##### HL3200

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "KLIКK-KLACK".



##### HL01067D

О-кольцо 92x4мм



##### HL037N.0E

Опорные рамы 123x123мм



##### HL310NK

Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный

#### Вспомогательные материалы



##### HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм

**HL2000KK**

Вкладыш запаховоапирающий Primus для системы "Klick-Klack"

**HL3110**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм

**HL3120**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"

**HL3121**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Seine"

**HL3122**

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Loire"

**HL3123**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"

**HL3124**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Nil"

**HL3125**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Yukon"

**HL3127**

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'

**HL3210**

Подрамники Klick-Klack V4A 121x121mm

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL840**

Противопожарная муфта R90 для серии HL310N

**HL845**

Потолочный ввод с кольцом для HL840

**Надставные элементы****HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

**Гидроизоляционные наборы****HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Материал</b>	PE	<b>Высота монтажа</b>	158 mm
<b>Размер</b>	DN50/75/110	<b>Насадка</b>	10-80 mm/121 x 121mm V2A
<b>Производительность</b>	0,67 l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl 115 x 115 mm
<b>Вес</b>	0,71	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	K - 300 kg
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076016327	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

## ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

### Мешок из ПЭ

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,712 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076016327
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	0/0/0 [mm]
<b>Объём</b>	0 [m <sup>3</sup> ]

### Картон

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,9 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076016327
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	155/225/295 [mm]
<b>Объём</b>	0,010288125 [m <sup>3</sup> ]

### Паллета разового употребления

<b>Единица количества</b>	143 [штк.]
<b>Вес</b>	139 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	1900/800/1200 [mm]
<b>Объём</b>	1,824 [m <sup>3</sup> ]

## DOWNLOADS

Печатать

[HL310N\\_3000\\_pr.tif](#)

max.

<b>WEB (Веб)</b>	<b>HL310N_3000_B.jpg</b>	640x480/300dpi
<b>Foto Symbol</b>	<b>HL310N_3000_gr.jpg</b>	150x150/72dpi
<b>тех.изображение</b>	<b>HL310N3000_1_a.tif</b>	max.
<b>CAD</b>	<b>HL310N3000_2_a.dxf</b>	dxf