

# Умывальник на пьедестал



Фото: умывальник Лотос

# Лотос



## Умывальник с пьедесталом

Умывальник  
без отверстия перелива,  
с отверстием для смесителя

Арт. 1.3110.6.S00.10B.0

Пьедестал

Арт. 1.3601.8.S00.00B.0




# Преимущества



## Экологичное сырье

Использование в производстве только экологичного сырья обеспечивает длительный срок эксплуатации и легкость в уходе.



## 100% фарфор

Изделия производят из сантехнического фарфора высшего качества. Коэффициент водопоглощения меньше 0,5%, что гарантирует предотвращение впитываемости ржавчины и неприятных запахов.



## Безупречная белизна

Применение передовых технологий в производстве изготовления и нанесения глазури обеспечивает естественную белизну изделий.



## Итальянское оборудование, европейские технологии

Оборудование от лидирующих производителей и применение современных ведущих практик производства.



## Химически стойкая глазурь

Стойкое покрытие изделий SANTERI обеспечивает сохранение качественных свойств в течение долгого времени даже при воздействии химических реагентов, входящих в состав современных чистящих средств.



## Компактность

Сантехника представлена разнообразными по размерам изделиями. Можно найти решение для самых маленьких ванных комнат.



## 100% омыв чаши

Модели разрабатываются и модернизируются таким образом, что достигается максимально эффективное очищение чаши унитаза.





### Гарантия 5 лет

Высокое качество продукции SANTERI позволяет предоставлять гарантию на все изделия из санфарфора на 5 лет.



### Сантехника

#### поставляется в комплекте

Все изделия поставляются в многослойном гофрокоробе, в комплекте. Арматура, сиденье, крепление — в комплекте.



### Антибактериальная защита сидений

При производстве сидений используется состав, препятствующий размножению бактерий на поверхности сиденья, что обеспечивает высокие стандарты гигиены.



### Система антивсплеск

Технология наименьшего образования брызг внутри чаши унитаза.



### Комплектующие высокого качества

Все комплектующие изделия проходят жесткий контроль на соответствие в заводской лаборатории. Водосливная арматура с быстрой настройкой подходит для использования даже с жесткой водой.



### Гарантийное сервисное обслуживание

Обеспечение качественного гарантийного обслуживания.



### Двухрежимная арматура

Система двухрежимного слива на 3 и 7 литров.