

194017, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. г. Муниципальный округ
Светлановское, пр-т Удельный, д.5, лит. А, пом.42-Н, ОФ.509.

**Люки чугунные
смотровых колодцев
типа «Г» (С 250) 1-60
ГОСТ 3634- 2019**

Количество изделий комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия – изготовителя.


Свидетельство о приёме Люки чугуны тяжелые
смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и
признаны годными к эксплуатации.

840	Диаметр корпуса, мм
600	Диаметр проема, мм
100	Высота, мм
98-	Масса, кг, не более

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 – 15 т.с. Максимальная нагрузка при испытаниях – 25 т. с.

ОТК

К- канализация, КК-кабельная канализация, В – водопровод; Г – гидрант пожарный; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть; ТСОД – технические средства обеспечения движения; МГ – магистральный газ.

[illegible]

1 – крышка люка тип Т (С250) 1-60 ГОСТ3634-2019
2 – корпус люка тип Т (С250) 1-60 ГОСТ3634-2019