

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»

141070, г. Королёв, Московская область, ул. Циолковского, д. 27  
ИНН 5018079314, КПП 501801001, р/с 40702810220180000190  
в ТКБ ОАО г. Москва, БИК 044525388, к/с 30101810800000000388



тел. (495) 516-66-72, 516-90-99, 513-42-49, факс (495) 511-79-87, 512-62-83  
www.kompozit-test.ru, e-mail: kompozit-test@mail.ru

исх. № 76 от 04.05.2016 г.

Генеральному директору  
ООО «МЮПРО»  
Ройзину Г.М.  
117437, г. Москва,  
ул. Академика Волгина, д. 33

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции производства компании MÜPRO 65719 Hofheim-Wallew (Германия) сообщаем, что продукция может быть отнесена к следующим подгруппам продукции по Общероссийскому классификатору продукции 005-93 (ОКП) и товарным позициям по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС):

| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Монтажные МРС-Профили оцинкованные:<br>МРС 27/18L, МРС 27/18, МРС 28/30,<br>МРС 39/52, МРС 40/60, МРС 40/80,<br>МРС Н-38/40, МРС Н-38/80, МРС Н-40/120.<br>Монтажные МРС-Профили горячеоцинкованные:<br>МРС 27/18, МРС 28/30, МРС 38/40, МРС 40/60,<br>МРС 40/80, МРС 40/120.<br>Монтажные МРС-Профили MUPROtest типа 320 горячеоцинкованные:<br>МРС 27/18L, МРС 27/18, МРС 28/30,<br>МРС 38/24, МРС 38/40, МРС 39/52, МРС 40/60,<br>МРС 40/180, МРС 38/48 Н-Профили, МРС 38/80 Н-Профили, МРС 40/120 Н-Профили | 112100  | 7308 90 990 0 |





| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <p>монтажные скобы, несущие пластины, МРТ-направляющие (все горячеоцинкованные).</p> <p>МРС-скобы для профиля, соединители для профилей, МРС-опорные уголки, усиленные и Т-образные косынки, угловые подвески, МРС-монтажные уголки, L и Т-образные монтажные уголки, МРС-скобы для соединения профилей, петлевые скобы (все из нержавеющей стали).</p> <p>МРС-усиливающие опоры, МРС-скобы для профиля, скобы тяжелые, соединители для профилей тяжелого исполнения, скобы для соединения профилей, усиленные косынки, монтажные уголки, монтажные цоколи (все горячеоцинкованные).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |               |
| <p>Однокомпонентные хомуты для монтажа трубопроводов Optimal Junior, Quick, Vario. Двухкомпонентные хомуты для монтажа трубопроводов EURO-QUICK, Optimal, Junior, Duo, Трубные хомуты SBC, тяжёлое исполнение, с жёлтой Dammgulast, трубные хомуты SBC, тяжёлое исполнение, с красной Dammgulast, трубные хомуты SBC, тяжёлое исполнение, без изоляции, трубные хомуты SBC, с жёлтой Dammgulast, трубные хомуты SBC, с синей Dammgulast, трубные хомуты SBC, с красной Dammgulast, трубные хомуты SBC, без изоляции</p> <p>Промышленные хомуты для фальцованных труб односоставные и из двух частей.</p> <p>Спринклерные хомуты.</p> <p>Термоизолирующие хомуты RG 80, RG 250, Н.М.Т., 170 EX, 175 EX, трубные держатели, Гелио-DUPLO, хомуты для шлангов (по DIN 317, MAXI, SBS, малые трубные зажимы.</p> <p>Промышленные хомуты из трех частей</p> <p>Трубные хомуты (по DIN 3567, форма А), U-образные скобы (по DIN 3570, форма А).</p> <p>Хомуты для вентиляционных труб с изоляцией и без неё, кронштейны и соединительные скобы для воздухопроводов.</p> <p>Трубные хомуты с изоляцией и без нее из нержавеющей стали.</p> | 16 9000 | 7326 90 980 8 |



| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Код ОКП                               | Код ТН ВЭД ТС                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опоры скользящие 1,75 кН, 4 кН, 7,8 кН. с направляющей скобой, скользящие скобы, скользящие башмаки, маятниковые подвесные опоры. Опоры неподвижные для трубопроводов Неподвижные опоры для трубопроводов PHONOLYT, одинарная опора, неподвижные опоры для трубопроводов PHONOLYT, двойная опора, виброопоры PHONOLYT Button, опора-адаптер, кронштейны STATO, хомуты STATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 6880                               | 7318 19 000 9<br>7326 90 980 9                                                            |
| Подвесные опоры типов TP-1, TP-2, TF-1, TF-2, LP-2, DS-2, неподвижные кулачки. Зажимные комплекты типов F1AH, F2AH, F, U-образные скобы (по DIN3567, по DIN 3570, форма A), направляющие уголки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 6880                               | 7318 19 000 9                                                                             |
| Трубные зажимы для соединения труб MONO, MONO V4A, DUPLO, DUPLO 2A, усиливающий хомут, соединительный элемент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 2390                               | 7318 99 900 9                                                                             |
| Виброизоляция Dammgulast, в том числе, с желтой, оранжевой, синей полосой, красного и черного цвета, анкеры Müpro-PHONEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 3220                               | 4008 29 000 0                                                                             |
| Крепежные изделия, детали для монтажа стальные оцинкованные, горячеоцинкованные и из нержавеющей стали, в том числе:<br>- шурупы с шестигранной головкой, винты с крестовым шлицом, винты (шурупы) с внутренним шестигранником с резьбой для дерева для крепления МРС-профилей, шурупы с шестигранной головкой по DIN 571;<br>- винты самонарезающие: саморезы, шпильки-саморезы, саморезы SW10, саморезы с буртиком, саморезы с шайбой, саморезы с профильным пазом, саморезы StaboFix, самосверлящие винты по DIN 7504, самосверлящие винты из нержавеющей стали для крепления к профнастилу;<br>- шпильки, резьбовые стержни MUPRO, шпильки с левой и правой резьбой, шпильки с буртиком; | 16 5000<br><br>16 4000<br><br>16 7000 | 7318 12 900 0<br>7318 12 100 0<br><br>7318 14 100 0<br>7318 14 990 0<br><br>7318 19 000 9 |



| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| <p>- гайки, муфты шестигранные с боковым отверстием, резьбовые муфты по DIN EN 10241 и для удлинения резьбы, параллельные соединители для шпилек и штифтов, переходные муфты, переходники с трубной резьбы на метрическую, трубки с резьбой, подкладочные шайбы, гайки шестигранные по DIN 934 и самоконящиеся по DIN 935, гайки закрытые по DIN 1587, колпачки для защиты шпилек, подкладочные шайбы по DIN 125, подкладочные шайбы для МРС-профилей;</p>                                                                                                                                              | 16 8000 | 7318 16 910 9<br>7318 16 990 |
| <p>- винты с прямоугольной головкой с продольным пазом, винты с гайками и шайбами, винты с внутренним шестигранником с метрической резьбой, винты с внутренним шестигранником и подкладной шайбой для монтажа МРС-профилей, винты с внутренним шестигранником из нержавеющей стали, винты с прямоугольной головкой из нержавеющей стали, трубки с резьбой из нержавеющей стали, анкеры забивные, стяжки с левой и правой резьбой и контрольным отверстием, винты StaboFix, винты с цилиндрической головкой по DIN84 с полуплоскими головками, винты для бетона Multi-Mont, дюбели для гипсокартона;</p> | 16 5000 | 7318 15 900 9                |
| <p>- болты с шестигранной головкой по DIN 933 в том числе из нержавеющей стали, MRT-шестигранные болты с шайбой и гайками;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 1000 | 7318 15 700 0                |
| <p>- опорные плиты с шестигранной гайкой, с комбинированной гайкой, с муфтами, обварные присоединительные, с четырьмя крепежными изделиями, подвесные скобы, угловые подвески, кронштейны для профнастила, силовые крюки с внутренней резьбой, наборы для монтажа газовых счетчиков, распорные уголки, уголки для крепления радиаторов, шарнирные скобы, опорные плиты с гайками или муфтами;</p>                                                                                                                                                                                                       | 16 9000 | 7318 19 000<br>7326 90 980 8 |



| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код ОКП                | Код ТН ВЭД ТС                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| - МРС-молотообразные болты,<br>MRT-молотообразные болты;                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 3000                | 7318 15 900 9                                 |
| - МРС-быстрые зажимы с наружной и внутренней резьбой, крепежные элементы с прямоугольной головкой, MPR-быстрые зажимы, MPR-крепежный элемент с прямоугольной головкой, MPR-быстрые зажимы типа S.<br>- заклепки;                                                                                                                                      | 16 9000<br><br>16 8000 | 7318 15 100 0<br><br>7318 23 000 9            |
| - болты анкерные, рым-болты кованые, анкеры BZ, анкеры «бабочка», анкерные гвозди, МРС-монтажные анкеры, анкеры для пустотелых плит, дюбель для гипсокартона, самоустанавливающиеся дюбели, набор для крепления умывальников, забивные анкеры ZykonFZEA, химические анкеры.<br>- шайбы, подкладочные шайбы по DIN125, подкладочные шайбы МРС-профилей | 16 3000<br><br>16 8000 | 7318 15<br>7318 19 000 9<br><br>7318 22 000 9 |
| Лента полиэтиленовая усиленная самоклеящаяся с закрытыми порами для вентиляционных каналов.                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 4521                | 3919 10 800 0                                 |
| Пористая каучуковая резина с закрытыми порами самоклеящаяся.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 3410                | 4016 10 000 9<br>4016 10 120 0                |
| Лента уплотнительная из мягкого ПВХ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 9139                | 3919 10 610 0                                 |
| Термоусадочная лента комбинированная;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 4522                | 3920 99                                       |
| Паста уплотнительная на основе полиакрилата для вентиляционных каналов.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 5760                | 3214 90 000 9                                 |
| Пластмассовые розетки и с зацеплением ласточкин хвост, дюбели пластмассовые МРС, МРР и MRT заглушки для профиля.                                                                                                                                                                                                                                      | 22 9100                | 3926 90<br>3926 90 970 9                      |



| Наименование продукции                   | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС |
|------------------------------------------|---------|---------------|
| Дюбели нейлоновые                        | 22 9100 | 3926 90 970 9 |
| БИГ ФУТ. Подошва для монтажа из пластика | 22 9100 | 3926 90 970 9 |
| Адаптер для БИГ ФУТ                      | 11 2100 | 7326 90 930 9 |

В соответствии с:

Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 (ред. от 02.12.2014),

Техническими регламентами Таможенного союза,

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (ред. от 02.04.2015),

Техническими регламентами Российской Федерации,

вышеуказанная продукция **не подлежит ни обязательной сертификации, ни декларированию соответствия.**

Настоящая справка действительна до внесения изменений, касающихся данной продукции, в вышеуказанные нормативные правовые акты.

Руководитель

ОС «Композит-Сертификат»



Гордеев Ю.П.