



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Сантехкомплект». Основной государственный регистрационный номер: 1037739344719

Адрес места нахождения: 142701, Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, город Видное, Белокаменное шоссе, дом 1, корпус 4, помещение 50. Телефон: +74956450000. Адрес электронной почты: info@santech.ru

в лице Директора Царукяна Микаела Багратовича, действующего на основании Устава

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная номинальным диаметром свыше 25 мм, предназначенная для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 1 и 2, а также жидкостей группы 1 и 2 (категория оборудования 1 и 2 согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013). Перечень арматуры согласно Приложению №1 к декларации соответствия на 6 (шести) листах.

изготовитель «WENZHOU GAIRUI VALVE CO., LTD.»,

Место нахождения/адрес места осуществления деятельности по производству продукции: 325055, No. 16, Building 14, Le Er Village, Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, Китай. Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481309108, 8481807399, 8481806390. Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с Директива 2014/68/EU Европейского парламента и Европейского совета от 15 мая 2014 года о требованиях к оборудованию, работающему под давлением

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 032/2013) «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний №№ 1240/2022, 1242/2022, 1244/2022, 1246/2022, 1248/2022 от 16.12.2022 года, выдан Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЕК Групп» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI71), обоснование безопасности № 28.14.1-05.12.2022 ОБ от 03.09.2022, паспорт Задвижка клиновая нержавеющая с выдвижным шпинделем № б/н от 15.09.2022, паспорт Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем № б/н от 15.09.2022, паспорт Клапан запорный фланцевый нержавеющий № б/н от 16.09.2022, паспорт Клапан запорный (вентиль) фланцевый № б/н от 15.09.2022, паспорт Клапан обратный стальной поворотный фланцевый № б/н от 15.08.2022, чертеж сборочный на задвижку клиновую нержавеющую № б/н от 03.09.2022, чертеж сборочный на задвижку клиновую стальную № б/н от 03.09.2022, чертеж сборочный на клапан запорный фланцевый нержавеющий № б/н от 03.09.2022, чертеж сборочный на клапан запорный (вентиль) фланцевый № б/н от 03.09.2022, чертеж сборочный на клапан обратный стальной поворотный фланцевый № б/н от 03.09.2022, расчет на прочность № 15с22нж-50-40-2022 РП от 03.09.2022, расчет на прочность № 19с53нж-50-40-2022 РП от 03.09.2022, расчет на прочность № 30нж41нж-80-16-2022 РП от 03.09.2022, расчет на прочность № 30с64нж-250-25-2022 РП от 03.09.2022, расчет на прочность № 15нж22нж-50-40-2022 РП от 03.09.2022. Стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 032/2013 № б/н от 11.01.2023 года. Схема декларирования - 1д.

Дополнительная информация

ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия», ГОСТ 33423-2015 «Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия», ГОСТ 5761-2005 «Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия». (ДТ) № 10013160/141122/3548070 от 14.11.2022 года, № 10702070/031022/3332345 от 03.10.2022 года. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по – 23.01.2028 включительно

Царукян Микаел Багратович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.23873/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.01.2023





Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481309108	Клапаны обратные стальные предназначенные для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 1 (категория оборудования 1 и 2 согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013): <u>номинальным диаметром свыше 25 мм до 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) до 100 включительно, <u>номинальным диаметром свыше 25 мм до 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 1 МПа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 100, <u>номинальным диаметром свыше 100 мм до 350 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) до 350 включительно, предназначенные для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 2 (категория оборудования 1 и 2 согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013): <u>номинальным диаметром свыше 32 мм до 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 100, <u>номинальным диаметром свыше 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и	Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2014/68/EU от 15 мая 2014 года «Оборудование, работающее под избыточным давлением».



М.П.

Заявитель

подпись

М.Б. Царукян

инициалы, фамилия



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.23873/23

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 100 до 350 включительно, <u>номинальным диаметром свыше 100 мм до 250 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 350, <u>номинальным диаметром свыше 250 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 350 до 500 включительно	
8481807399	Клапаны запорные стальные предназначенные для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 2 (категория оборудования 1 и 2 согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013): <u>номинальным диаметром свыше 32 мм до 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 100, <u>номинальным диаметром свыше 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 100 до 350 включительно, <u>номинальным диаметром свыше 100 мм до 250 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 350, <u>номинальным диаметром свыше 250 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа</u> и имеющие Произведение значения	Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2014/68/EU от 15 мая 2014 года «Оборудование работающее под избыточным давлением».



Заявитель


подпись

М.Б. Царукян

инициалы, фамилия



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.23873/23

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 350 до 500 включительно;	
8481807399	Клапаны запорные из нержавеющей стали предназначенные для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 2 (категория оборудования 1 и 2 согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013): <u>номинальным диаметром свыше 32 мм до 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа и имеющие</u> Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 100, <u>номинальным диаметром свыше 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа и имеющие</u> Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 100 до 350 включительно, <u>номинальным диаметром свыше 100 мм до 250 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа и имеющие</u> Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 350, <u>номинальным диаметром свыше 250 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа и имеющие</u> Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 350 до 500 включительно, предназначенные для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 1 (категория оборудования 2 согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013): <u>номинальным диаметром свыше 25 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа до 1 МПа включительно и имеющие</u> Произведение значения расчетного давления и	Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2014/68/EU от 15 мая 2014 года «Оборудование работающее под избыточным давлением».



Заявитель

М.Б. Царукян
подпись

М.Б. Царукян

инициалы, фамилия




К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.23873/23

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 200, <u>номинальным диаметром свыше 25 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 1 МПа до 50 МПа включительно</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 200	
8481806390	Задвижки клиновые стальные предназначенные для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 2 (категория оборудования 1 и 2 согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013): <u>номинальным диаметром свыше 32 мм до 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа и имеющие</u> Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 100, <u>номинальным диаметром свыше 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа и имеющие</u> Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 100 до 350 включительно, <u>номинальным диаметром свыше 100 мм до 250 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа и имеющие</u> Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 350, <u>номинальным диаметром свыше 250 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа и имеющие</u> Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 350 до 500 включительно, предназначенные для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 1	Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2014/68/EU от 15 мая 2014 года «Оборудование работающее под избыточным давлением».



Заявитель


подпись

М.Б. Царукян

инициалы, фамилия



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.23873/23

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	(категория оборудования 2 согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013): <u>номинальным диаметром свыше 25 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа до 1 МПа включительно</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 200, <u>номинальным диаметром свыше 25 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 1 МПа до 50 МПа включительно</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 200, предназначенные для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2 (категория оборудования 1 согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013): <u>номинальным диаметром свыше 200 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 1 МПа до 50 МПа включительно</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 500	
8481806390	Задвижки из нержавеющей стали предназначенные для газов и паров и используемых для рабочих сред группы 2 (категория оборудования 1 и 2 согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013): <u>номинальным диаметром свыше 32 мм до 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 100, <u>номинальным диаметром свыше 100 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа</u> и имеющие Произведение значения расчетного давления и	Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2014/68/EU от 15 мая 2014 года «Оборудование работающее под избыточным давлением».



Заявитель


 подпись

М.Б. Царукян

инициалы, фамилия



Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 100 до 350 включительно, <u>номинальным диаметром свыше 100 мм до 250 мм включительно, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа и имеющие</u> Производство значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 350, <u>номинальным диаметром свыше 250 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 Мпа и имеющие</u> Производство значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 350 до 500 включительно, предназначенные для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 1 (категория оборудования 2 согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013): <u>номинальным диаметром свыше 25 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 0,05 МПа до 1 МПа включительно и имеющие</u> Производство значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 200, <u>номинальным диаметром свыше 25 мм, выдерживающие расчетное давление свыше 1 МПа до 50 МПа включительно и имеющие</u> Производство значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) свыше 200.	



Заявитель


подпись

М.Б. Царукян

инициалы, фамилия