

769043/00

Акционерное общество "Изоляционный трубный завод", 1639051360, 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Моторная ул, дом № 38, 7 (8552) 20-21-17, 407028 102624000898, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ВТБ (ПАО) 044525411, 3010181014525000411




ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5189

Заказ (договор) 7/17415/ИТЗ от 23.05.2019г.
Дата выдачи: 2 сентября 2023 г.
Грузополучатель: ООО "Сантехкомплект"

№ п/п	Обозначение продукции	Кол-во, шт	Длина, м	Масса, т	Номер плавки	Химический состав в %														Механические свойства										Гидроиспыт., кг/см²			
						C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	AS	Al	V	N	C	св.сод.	P см	Пред. прочн., Н/мм²	Гранул. прочн., Н/мм²	Пред. тек., Н/мм²	Отн. ул., %	KCU	KCV	KCU	KCU	KCU		Ста рение	Испыб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф630х8,0 ГОСТ 10706-76. Мерная 12м	7	12	10,412	311436	18	24	51	6	9	4	3	5	3	41			28		487,488	498,486	384,404	30,31									уд	53
2	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф630х8,0 ГОСТ 10706-76. Мерная 12м				311436	18	24	51	6	9	4	3	5	3	41			28		487,488	498,486	384,404	30,31									уд	53
3	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф630х8,0 ГОСТ 10706-76. Мерная 12м				115560	19	23	45	6	15	4	3	5	3	56			28		480	508	372	28									уд	53
4	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф630х8,0 ГОСТ 10706-76. Мерная 12м				113340	19	28	52	3	10	4	2	7	3	39			29		480	500	373	34									уд	53
5	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф630х8,0 ГОСТ 10706-76. Мерная 12м				113346	19	26	45	3	13	6	3	5	4	49			28		480	500	373	34									уд	53
6	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф630х8,0 ГОСТ 10706-76. Мерная 12м				113340	19	28	52	3	10	4	2	7	3	39			29		480	500	373	34									уд	53
7	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф630х8,0 ГОСТ 10706-76. Мерная 12м				113346	19	26	45	3	13	6	3	5	4	49			28		480	500	373	34									уд	53

Примечание: Продукция полностью соответствует требованиям настоящего ГОСТа.
При перекосе по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Химический состав и механические свойства даны на основании сертификата качества завода изготовителя металлопродукции.
Товар отгружен по теоретическому весу



Контролер ОТК

Татарстан ПА (ФН)





наборно-очистительный трубный завод

Акционерное общество "Наборно-очистительный трубный завод ТЭМПО", 1650233865, 423800, Татарстан Респ. Набережные Челны г. Моторная ул. дом № 38, +7 (8552) 20-21-17, 407028 (092624000868, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), 04452411, 3010181014525000411

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5190

Заказ (договор) 7/17415/НТЗ от 23.05.2019г.

Дата выдачи: 2 сентября 2023 г.

Грузополучатель: ООО "Сантехкомплект"

№ п/п	Обозначение продукции	Кол-во, шт	Длина, м	Масса, т	Номер плавки	Химический состав, %														Механические свойства										Испыт	Гидроиспыт, ед/см²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	AS	Al	V	N	x1000	x1000	x1000	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100			x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100	x100



17	Труба электросварная стальная прямошовная с20 6273х6,0 со снитим внутреннего графа ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	234691	17	21	37	10	15	3	1	1	0,1	40	4	24	464, 404	429, 453	410, 339	35, 37	102		YA	30
18	Труба электросварная стальная прямошовная с20 6273х6,0 со снитим внутреннего графа ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	234691	17	21	37	10	15	3	1	1	0,1	40	4	24	464, 404	429, 453	410, 339	35, 37	102		YA	30
19	Труба электросварная стальная прямошовная с20 6273х6,0 со снитим внутреннего графа ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	234691	17	21	37	10	15	3	1	1	0,1	40	4	24	464, 404	429, 453	410, 339	35, 37	102		YA	30
20	Труба электросварная стальная прямошовная с20 6273х6,0 со снитим внутреннего графа ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	234691	17	21	37	10	15	3	1	1	0,1	40	4	24	464, 404	429, 453	410, 339	35, 37	102		YA	30
21	Труба электросварная стальная прямошовная с20 6273х6,0 со снитим внутреннего графа ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	234691	17	21	37	10	15	3	1	1	0,1	40	4	24	464, 404	429, 453	410, 339	35, 37	102		YA	30

Примечание: Продукция полностью соответствует требованиям настоящего ГОСТа.
 Серийные швы проверены 100% ультразвуковым контролем.
 При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
 Химический состав и механические свойства даны на основании сертификатов качества завода изготовителя металлопродукта.
 Товар отгружен по теоретическому весу



Контролер ОТК

Абрамова Д.А.
(ИМО)