



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
Рэспубліканскае ўнітарнае  
прадпрыемства  
«Гомельскі цэнтр стандартызацыі,  
метралогіі і сертыфікацыі»  
вул. Лепахінскага, 1, 246015, г. Гомель  
тэл. 68 44 01, тэл./факс 68 44 00  
Сайт: www.gomelcsms.by  
Эл. пошта: mail@gomelcsms.by  
р/р 3012041322298 у ф-ле № 300  
АУ ААТ «ААБ Беларусбанк»,  
вул. Фрунзе, ба, 246050, г. Гомель,  
МФА 151501661  
УНП 400052222 АКПА 02568874

20.05.2014 № 15-30/1357

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
Республиканское унитарное  
предприятие  
«Гомельский центр стандартизации,  
метрологии и сертификации»  
ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель  
тел. 68 44 01, тел./факс 68 44 00  
Сайт: www.gomelcsms.by  
Эл. почта: mail@gomelcsms.by  
р/с 3012041322298 в ф-ле № 300  
ОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»,  
ул. Фрунзе, ба, 246050, г. Гомель,  
МФО 151501661  
УНП 400052222 ОКПО 02568874

Директору  
СЗАО «Завод Сантэкс»  
Малец В.И.  
ул. Барыкина, 132, к. 2,  
г. Гомель

На Ваш запрос исх. №195 от 12.05.2014 сообщаем, что приборы санитарно-технические (мойки, поддоны, чаши напольные) стальные эмалированные, выпускаемые по ГОСТ 23695-94 в настоящее время **не подлежат** обязательному подтверждению соответствия на территории Республики Беларусь.

Основание:

- «Перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16.12.2008 № 60 (в редакции постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 11.09.2012 № 57).

Директор

Царанков  
68 44 06



*Малец В.И.*

А.В. Казачок