ОАО «Минский завод отопительного оборудования» 220073 г. Минск, ул. Тимирязева, 29

ОКП 14 6200 ОКП РБ 27.21.20.500





Угольник 90° – 1 – // ГОСТ 8946-75

ПАСПОРТ ШТАЖ. 752213.0 ПС обозначение



1. Основные технические данные 1.3 Условный проход – D _у 1.4 Присоединительная резьба G – В по ГОСТ 6357-81. 1.3 Материал – ковкий чугун КЧ 30-6-ф ГОСТ 1215-79. 1.4 Масса угольника, кг, не более
2 Технические указания 2.1 Перед монтажом угольника (с применением уплотнителя) резьбовые соединения трубопроводов должны быть очищены от металлической стружки и грязи. Момент затягивания угольника должен быть не более 12 кгс · м.
3. Консервация 3.1 Изделие подвергнуто консервации – от 7 до 12 % эмульсией смазки технологической «Росойл-503» ТУ 0258-018-06377289-2000, или другим типом консервационного покрытия, обеспечивающим противокоррозионную защиту.
4. Транспортирование и хранение 4.1 Транспортирование изделий может осуществляться любым видом транспорта, при условии предохранения их от атмосферных осадков и загрязнений. 4.2 Угольники, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, комплектуются паспортом. 4.3 Хранение угольников в части воздействия климатических факторов: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха от 40° С до минус 50° С. Относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 80 % при 15° С и верхнее значение 98 % при 25° С.
5. Свидетельство о приёмке и гарантии изготовителя 5.1 Угольник принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 8944-75 и признан годным для эксплуатации. 5.2 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 8946-75 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа. 5.3 Гарантийный срок эксплуатации угольника -2 года со дня ввода его в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.
Количество отгружённых изделий с завода-изготовителя, шт. (кг)
Представитель ОТК МП Колория Колория Белифовка подписи Предприятие-изготовичель ОАО Минский завед ОТОРИТЕЛЬНОЕ ОТК ОДО Минский завед ОТОРИТЕЛЬНОЕ ОТОРИТЕЛ
МП Скла фитупов Распифровка подписи Дата продажи Сод, месяц, число
торгующей организации