Приложение 1. Приказ№8 от 14.03.2014г. (с изм. 17 10 14r.)

изготовитель:

142111, МО, г.Подольск, ул.Вишневая, д.3 ООО "Сантехстрой"

I OBAPHЫN 3HAK изготовителя

Паспорт № 2451

выдан ноябрь 2022 г.

Основание: счет № 2451

Заказчик и его адрес: ООО"Сантехкомплект"

Тройник И2	Наименование исполнение И1;И2; (С3-по согласованию с Заказчиком)	Условное
]H 159x4,5-108x4,0 (Ду150x100)	Размер	словное обозначение детали (наим
7	Наличие покрытия	енова
OCT 17379-2001 cm.20	ГОСТ, ТУ, материал	ание, размер Н.Д.)
40	Рабочее давление РУ кгс/см2	
01M156	№ партии	
27.01.20202.	дата партии	
490	Временное сопротивление разрыву Мпа	
245	Предел текучести Мпа	3
30.	Относительное удлинение 6z%	еханиче
50	Относительное сужение %	эские (
29	Ударная вязкостьКСU, кгсм/см2 Ст20 при -40*	свойств
84	Количество шт.	ханические свойства металла
6,60	Масса для справки кг	
cm20	Полуфабрикат (труба, лист- марка	

стали)

Примечание:

Условия применения деталей исполнения 2/по РN (Ру) - по 5.1.7 или 5.1.7 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре - по ГОСТ 356-80.

Мастер контроля:

Захаров Г.А

Штамп ОТК