

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ ВП RU Д-CN.PA01.A.25165/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХКОМПЛЕКТ",
ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ", место нахождения 142700, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ЛЕНИНСКИЙ г.о., Г ВИДНОЕ, Ш БЕЛОКАМЕННОЕ, Д. 1, К. 4, ПОМЕЩ. 50, ОГРН
1037739344719, ИНН 7736192449, телефон +7 4956450000 доб. 3634, электронная почта
tsoy_ev@santech.ru

В ЛИЦЕ: ДИРЕКТОРА ЦАРУКЯНА МИКАЕЛА БАГРАТОВИЧА, действующего на основании Устава

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трубы металлопластовые (для теплоснабжения без теплоизоляции) : Трубы
многослойные из сшитого полиэтилена PE-Xb/AL/PE-Xb для систем горячего, холодного водоснабжения и
отопления номинальным наружным диаметром 26 мм, тип: М-трубы, торговая марка: Aquasfera, артикул:
6001-03

изготовитель Zhejiang Mingshi Xingxin HVAC Technology Co., Ltd.,

Место нахождения/адрес места осуществления деятельности по производству продукции:

Zhejiang Province, Zhuji City, Diankou Town, Xiaguang Road, China, Китай No.16, 29.882696, 120.298607,
Партия, размер партии: 62600 м

код ОКПД 2: 22.21.21.124

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917390001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 53630-2015 «Трубы напорные многослойные для систем
водоснабжения и отопления». Общие технические условия, подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4; подпункты 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.1.8 пункта 5.1 раздела 5; подпункты 5.2.1, 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5; подпункты 5.4.1 и 5.4.2 пункта 5.4
раздела 5;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ Приложение № 18 ПП 353

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний, выданных
испытательной лабораторией "Zhejiang Mingshi Xingxin HVAC Technology Co., Ltd." 8760 ч выдан 22.06.2020; 26 сшивка 2 выдан 19.10.2023 ;
26 сшивка 1 выдан 19.10.2023 ; 26 растягив. нагрузка выдан 14.10.2023; 26 конус выдан 14.10.2023 ; 26 гидростатика (1000-95) выдан 29.11.2023 ; 26
гидростатика (22-95) выдан 10.12.2023; 26 геометрия + гидростатика (165-95) выдан 20.10.2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения труб по ГОСТ 15150-69 (раздел 10) -
условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 25.03.2024 по 24.09.2024



Заявитель

подпись

ЦАРУКЯН МИКАЕЛ БАГРАТОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному
способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры
по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим