

## Общество с ограниченной ответственностью «Покров Групп» Торгово-производственное объединение МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ <u>www.mkpsm.ru</u> (495) 617-17-17

## Паспорт № 30

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

с изм.№1

Подлежит обязательной сертификации

Сертификат соответствия № РОСС

RU. A $\Gamma$ 99.B00919 ot 28.10.2016 г.

Санитарно-эпидемиологическое

Заключение

KG 11.01.09013. E 002897.11.16

от 25.11.2016 г.

Наименование: **Труба ПЭ 100 SDR 17 d 225\*13,4** 

Дата изготовления: февраль 2017 г.

Количество: <u>588 п/м</u> <u>5256,72 кг</u>

Марка полиэтилена: ПЭ2НТ 11-9

	Наименование показателя	Значение по- казателя по ГОСТ	Значение по- казателя фак- тические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	225+2,1 мм	225
3.	Толщина стенки, мм	13,4+2,1 мм	14,1
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	250	Более 250

5.	Изменение длины труб после прогрева, % не бо-	3	Соответствует
	лее Стойкость при постоянном внутреннем давлении		
6.	при 20 С нач. напряжении 9,0 МПа, контрольное	100	Соответствует
	время, ч, не менее		
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,6 МПа, контрольное	165	Соответствует
	время, ч, не менее		
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,0 МПа, контрольное	1000	Соответствует
	время, ч, не менее		
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготог	вления	

Заключение: Качество труб напорных из полиэтилена низкого давления соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1.

Сертификат выдан

Дата выдачи

«06» март 2017 г.