

ПАСПОРТ

Фитинги латунные резьбовые для водогазопроводных труб и арматуры

1. Общие сведения.

Наименование

Фитинги резьбовые(соединительные детали) для труб.

Изготовитель

STC

Продавец

2. Назначение.

Фитинги предназначены для соединения с помощью параллельной трубной резьбы водогазопроводных труб и для соединения различных элементов трубопровода при монтаже систем водоснабжения и отопления.

3. Технические характеристики и номенклатура:

Рабочие параметры фитингов:

$P_y=1.6$ Мпа при $T=20^{\circ}\text{C}$

$T_{\text{max}}=+110^{\circ}\text{C}$

Материал деталей фитинга :латунь

Тип покрытия: без покрытия, хром, никель

Номенклатура резьбовых фитингов приведена в таблице:

Наименование	Покрытие	Артикул STC	Размер
Угольник с внутренней резьбой, STC-FARO	без покрытия	5600	15
	без покрытия	5600	20
	без покрытия	5600	25
	без покрытия	5600	32
	без покрытия	5600	40
	без покрытия	5600	50
	никель	5602	15
	никель	5602	20
	никель	5602	25
	никель	5602	32
	никель	5602	40
	никель	5602	50
	хром	5604	15
	хром	5604	20
	хром	5604	25
Угольник с муфтой и наружной резьбой, STC-FARO	без покрытия	5606	15
	без покрытия	5606	20

	без покрытия	5606	25
	никель	5608	15
	никель	5608	20
	никель	5608	25
	хром	5610	15
Угольник наружная резьба - наружная резьба, STC-FARO	без покрытия	5612	15
	никель	5614	15
	хром	5616	15
Угольник с внутренней резьбой, с креплением, STC-FARO	без покрытия	5618	15
	никель	5620	15
Угольник наружная резьба - наружная резьба, с буртиком под уплотнение, STC-FARO	без покрытия	5622	15
	никель	5624	15
Угольник с муфтой и наружной резьбой, с буртиком под уплотнение, STC-FARO	без покрытия	5626	15
	без покрытия	5626	20
	без покрытия	5626	25
	никель	5628	15
	никель	5628	20
	никель	5628	25
Комплект для установки душевого смесителя, STC-FARO	без покрытия	5785	15x15
Тройник, STC-FARO	без покрытия	5630	15
	без покрытия	5630	20
	без покрытия	5630	25
	без покрытия	5630	32
	без покрытия	5630	40
	без покрытия	5630	50
	никель	5632	15
	никель	5632	20
	никель	5632	25
	никель	5632	32
	никель	5632	40
	никель	5632	50
	хром	5634	15
	хром	5634	20
	хром	5634	25
Тройник переходной, STC-FARO	без покрытия	5636	20x15x20
	без покрытия	5636	25x15x25
	без покрытия	5636	25x20x25
	без покрытия	5636	32x25x32
	никель	5638	20x15x20
	никель	5638	25x15x25
	никель	5638	25x20x25
	никель	5638	32x25x32
Тройник муфта - наружная резьба - муфта, STC-FARO	без покрытия	5640	15
	никель	5642	15
	хром	5644	15
Тройник наружная резьба - наружная резьба - наружная резьба, STC-FARO	без покрытия	5646	15
	без покрытия	5646	20
	без покрытия	5646	25
	никель	5648	15
	никель	5648	20
	никель	5648	25
	хром	5650	15
Тройник косой муфта - муфта - наружная резьба, STC-FARO	хром	5652	15

Тройник наружная резьба - наружная резьба - штуцер с накидной гайкой, STC-FARO	без покрытия	5654	15
	никель	5656	15
Тройник наружная резьба - штуцер с накидной гайкой - наружная резьба, STC-FARO	без покрытия	5658	15
	никель	5660	15
Тройник муфта - муфта - штуцер с накидной гайкой, STC-FARO	без покрытия	5662	15
	никель	5664	15
Тройник муфта - штуцер с накидной гайкой - муфта, STC-FARO	без покрытия	5666	15
	никель	5668	15
Крест прямой, STC-FARO	без покрытия	5670	15
	без покрытия	5670	20
	без покрытия	5670	25
	никель	5672	15
	никель	5672	20
	никель	5672	25
Соединитель с накидной гайкой и внутренней резьбой, STC-FARO	никель	5681	15
	никель	5681	20
	никель	5681	25
	никель	5681	32
	никель	5681	40
	никель	5681	50
	без покрытия	5679	15
	без покрытия	5679	20
	без покрытия	5679	25
	без покрытия	5679	32
	без покрытия	5679	40
	без покрытия	5679	50
Соединитель с накидной гайкой прямой, STC-FARO	без покрытия	5674	15
	без покрытия	5674	20
	без покрытия	5674	25
	без покрытия	5674	32
	без покрытия	5674	40
	без покрытия	5674	50
	никель	5676	15
	никель	5676	20
	никель	5676	25
	никель	5676	32
	никель	5676	40
	никель	5676	50
Соединитель с накидной гайкой и наружной резьбой, STC-FARO	без покрытия	5678	15
	без покрытия	5678	20
	без покрытия	5678	25
	никель	5680	15
	никель	5680	20
	никель	5680	25
Соединитель с накидной гайкой угловой, STC-FARO	без покрытия	5682	15
	без покрытия	5682	20
	без покрытия	5682	25
	без покрытия	5682	32
	никель	5684	15
	никель	5684	20
	никель	5684	25

	никель	5684	32
Заглушка с внутренней резьбой, STC-FARO	без покрытия	5686	15
	без покрытия	5686	20
	без покрытия	5686	25
	без покрытия	5686	32
	без покрытия	5686	40
	без покрытия	5686	50
	никель	5688	15
	никель	5688	20
	никель	5688	25
	никель	5688	32
	никель	5688	40
	никель	5688	50
	хром	5690	15
	хром	5690	20
	хром	5690	25
Заглушка с наружной резьбой, STC-FARO	без покрытия	5692	15
	без покрытия	5692	20
	без покрытия	5692	25
	без покрытия	5692	32
	без покрытия	5692	40
	без покрытия	5692	50
	никель	5694	15
	никель	5694	20
	никель	5694	25
	никель	5694	32
	никель	5694	40
	никель	5694	50
	хром	5696	15
	хром	5696	20
	хром	5696	25
Муфта, STC-FARO	без покрытия	5698	15
	без покрытия	5698	20
	без покрытия	5698	25
	без покрытия	5698	32
	без покрытия	5698	40
	без покрытия	5698	50
	никель	5700	15
	никель	5700	20
	никель	5700	25
	никель	5700	32
	хром	5702	15
	хром	5702	20
	хром	5702	25
	хром	5702	32
Муфта переходная, STC-FARO	без покрытия	5704	20x15
	без покрытия	5704	25x15
	без покрытия	5704	25x20
	без покрытия	5704	32x15
	без покрытия	5704	32x20
	без покрытия	5704	32x25
	никель	5706	20x15
	никель	5706	25x15
	никель	5706	25x20
	никель	5706	32x15

	никель	5706	32x20
	никель	5706	32x25
	хром	5708	20x15
	хром	5708	25x15
	хром	5708	25x20
Контргайка, STC-FARO	без покрытия	5710	15
	без покрытия	5710	20
	без покрытия	5710	25
	без покрытия	5710	32
	без покрытия	5710	40
	без покрытия	5710	50
	никель	5712	15
	никель	5712	20
	никель	5712	25
	никель	5712	32
	никель	5712	40
	никель	5712	50
	хром	5714	15
	хром	5714	20
Переходник с наружной и внутренней резьбой гранённый, STC-FARO	никель	5716	15x32
	никель	5716	20x32
	никель	5716	25x32
Переходник с наружной и внутренней резьбой с ребордой, STC-FARO	никель	5718	15x20
	никель	5718	15x25
	никель	5718	20x25
	никель	5718	15x32
	никель	5718	20x32
	никель	5718	25x32
Переходник метрический, STC-FARO	никель	5720	1/2"вн-M22x1,5н
	никель	5720	1/2"н-M22x1,5вн
Ниппель прямой, STC-FARO	без покрытия	5724	15
	без покрытия	5724	20
	без покрытия	5724	25
	без покрытия	5724	32
	без покрытия	5724	40
	без покрытия	5724	50
	никель	5726	15
	никель	5726	20
	никель	5726	25
	никель	5726	32
	никель	5726	40
	никель	5726	50
	хром	5728	15
	хром	5728	20
	хром	5728	25
Ниппель переходный, STC-FARO	без покрытия	5730	10x8
	без покрытия	5730	15x8
	без покрытия	5730	15x10
	без покрытия	5730	20x15
	без покрытия	5730	25x20
	без покрытия	5730	25x15
	без покрытия	5730	32x15
	без покрытия	5730	32x20
	без покрытия	5730	32x25
	без покрытия	5730	40x20

	без покрытия	5730	40x25
	никель	5732	15x10
	никель	5732	20x15
	никель	5732	25x20
	никель	5732	25x15
	никель	5732	32x15
	никель	5732	32x20
	никель	5732	32x25
	никель	5732	40x20
	никель	5732	40x25
	хром	5734	15x10
	хром	5734	20x15
Футорка, STC-FARO	без покрытия	5736	15x10
	без покрытия	5736	15x20
	без покрытия	5736	15x25
	без покрытия	5736	15x32
	без покрытия	5736	20x25
	без покрытия	5736	20x32
	без покрытия	5736	25x32
	никель	5738	15x10
	никель	5738	15x20
	никель	5738	15x25
	никель	5738	15x32
	никель	5738	20x25
	никель	5738	20x32
	никель	5738	25x32
Водоотвод, STC-FARO	без покрытия	5740	15
	без покрытия	5740	20
Кольцо переходное, STC-FARO	без покрытия	5742	15x20
	никель	5744	15x20
Коллектор муфта - резьба, присоединения с наружной резьбой, STC-FARO	без покрытия	5746	3/4"x1/2"x2н
	без покрытия	5746	3/4"x1/2"x3н
	без покрытия	5746	3/4"x1/2"x4н
	без покрытия	5748	1"x1/2"x2н
	без покрытия	5748	1"x1/2"x3н
	без покрытия	5748	1"x1/2"x4н
	никель	5750	3/4"x1/2"x2н
	никель	5750	3/4"x1/2"x3н
	никель	5750	3/4"x1/2"x4н
	никель	5752	1"x1/2"x2н
	никель	5752	1"x1/2"x3н
	никель	5752	1"x1/2"x4н
Коллектор муфта - резьба, присоединения с внутренней резьбой, STC-FARO	без покрытия	5754	3/4"x1/2"x2вн
	без покрытия	5754	3/4"x1/2"x3вн
	без покрытия	5754	3/4"x1/2"x4вн
	без покрытия	5756	1"x1/2"x2вн
	без покрытия	5756	1"x1/2"x3вн
	без покрытия	5756	1"x1/2"x4вн
	никель	5758	3/4"x1/2"x2вн
	никель	5758	3/4"x1/2"x3вн
	никель	5758	3/4"x1/2"x4вн
	никель	5760	1"x1/2"x2вн
	никель	5760	1"x1/2"x3вн
	никель	5760	1"x1/2"x4вн
	без покрытия	5762	3/4"x1/2"x2вн

Коллектор плоский, STC-FARO	без покрытия	5762	3/4"x1/2"x3вн
	без покрытия	5762	3/4"x1/2"x4вн
	без покрытия	5764	1"x1/2"x2вн
	без покрытия	5764	1"x1/2"x3вн
	без покрытия	5764	1"x1/2"x4вн
Коллектор с шаровыми кранами с синей ручкой, STC-FARO	без покрытия	5766	3/4"x1/2"x2н
	без покрытия	5766	3/4"x1/2"x3н
	без покрытия	5766	3/4"x1/2"x4н
	никель	5768	3/4"x1/2"x2н
	никель	5768	3/4"x1/2"x3н
	никель	5768	3/4"x1/2"x4н
Коллектор с шаровыми кранами с красной ручкой, STC-FARO	без покрытия	5770	3/4"x1/2"x2н
	без покрытия	5770	3/4"x1/2"x3н
	без покрытия	5770	3/4"x1/2"x4н
	никель	5772	3/4"x1/2"x2н
	никель	5772	3/4"x1/2"x3н
	никель	5772	3/4"x1/2"x4н
	никель	5780	3/4"x1/2"x2н
Коллектор с шаровыми кранами с разборными сальниками с красной ручкой, STC-FARO	никель	5780	3/4"x1/2"x3н
	никель	5780	3/4"x1/2"x4н
	никель	5780	1"x1/2"x2вн
	никель	5780	1"x1/2"x3вн
	никель	5780	1"x1/2"x4вн
Удлинитель, STC-FARO	хром	5774	15x10мм
	хром	5774	15x15мм
	хром	5774	15x20мм
	хром	5774	15x25мм
	хром	5774	15x30мм
	хром	5774	15x40мм
	хром	5774	15x50мм
	хром	5774	15x55мм
	хром	5774	15x60мм
	хром	5774	15x70мм
	хром	5774	15x80мм
	хром	5774	15x100мм
	хром	5776	20x10мм
	хром	5776	20x15мм
	хром	5776	20x20мм
	хром	5776	20x25мм
	хром	5776	20x30мм
	хром	5776	20x40мм
	хром	5776	20x50мм

4. Подбор, монтаж и эксплуатация фитингов

- Фитинги могут использоваться только для соединения стальных водогазопроводных труб и для соединения различных элементов трубопроводов при монтаже систем отопления и водоснабжения
- Для уплотнения резьбового соединения используется льноволокно с пропиткой и лента ФУМ

- При монтаже фитингов не рекомендуется применять чрезмерную силу.

Последовательность монтажа

1. Уплотнить с помощью льноволокна или ленты ФУМ наружные резьбы соединений
2. Собрать соединение с помощью ключа

5. Безопасность

ВНИМАНИЕ!

- Не рекомендуется осуществлять скрытый монтаж соединений с использованием латунных резьбовых фитингов.
- Не допускается разборка или демонтаж фитингов при наличии давления среды в трубопроводе.
- Не допускается использование фитингов для монтажа трубопроводов, предназначенных для транспортировки агрессивных сред.
- Не допускается превышение значений P_u и $T_{\text{макс}}$, указанных в технических характеристиках.

6. Транспортировка и хранение

Фитинги поставляются упакованными в целлофановые пакеты и картонные коробки. Транспортировка и хранение осуществляются в упаковке. Транспортировка россыпью не допускается.

7. Сертификация

Фитинги латунные не подлежат обязательной сертификации.

На фитинги имеется санитарно–эпидемиологическое заключение Госсанэпидслужбы России.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения или эксплуатации фитингов 12 месяцев со дня отгрузки со склада изготовителя (продавца).