HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL037N.2E

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с О-кольцом

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с О-кольцом, высота 10мм



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали

HL01067D
О-кольцо 92x4мм

HL037N.0E
Опорные рамы 123x123мм

Вспомогательные материалы



HL037N.1E
Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 115x115мм



HL0510.7E
Вкладыш запахозапирающий комплектный



HL2000
Вкладыш запахозапирающий Primus



HL619
Фиксирующие планки "FixIT"

Употреблено в



HL37FPr
Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus, со строительной заглушкой.



HL90Pr
Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХИМ" сифоном Primus, 123x123/115x115мм



HL90PrD
Трап с горизонтальным выпуском, с сухим сифоном Primus и перфорированным фланцем



HL37N
Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте



HL300
Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с приёмным отверстием DN40/50, 123x123мм/115x115мм



HL304
Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя входными отверстиями расположенными сбоку DN40, 123x123мм/115x115мм



HL310N.2
Трап для внутренних помещенийDN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм



HL80
Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм



HL80.1
Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм



HL80.1H
Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.



HL80H
Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.



HL90
Трап для балконов и террасс DN40/50 горизонтальный 123x123мм/115x115мм



HL90.2
Трап для балконов и террасс DN40/50 горизонтальный с запахозапирающей заслонкой, 123x123/115x115мм



HL37N.1
Насадка d 110мм /123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство. Опорные рамы в комплекте



HL310N
Трап для внутренних помещенийDN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм



HL510N
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 123x123/115x115мм.



HL37NPr
Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus. Опорные рамы в комплекте



HL310NPr
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм.



HL510NPr

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм



HL70

Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, 123x123мм/115x115мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	**Высота монтажа**	90mm
Размер	d 110 mm	**Насадка**	123x123mm
Производительность		**Решётка**	
Вес	0,086	**Максимальная нагрузка класса**	
EAN (штрих-код)	9003076015290	**Приёмное отверстие**	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,1 [kg]
EAN/Упаковка	9003076015290
Высота/ширина/Глу	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	**HL037Nx2E_pr.tif**	max.
WEB (Веб)	**HL037Nx2E_B.jpg**	640x480/300dpi
Foto Symbol	**HL037Nx2E_gr.jpg**	150x150/72dpi
тех.изображение	**HL037N_2E_a.pdf**	pdf
CAD	**HL037N_2E_2_a.dxf**	dxf