Общество с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз "Атрибут"

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 3 строение 8 офис 412, телефон: +79296743005, электронная почта: osp.atribut@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10КА01, выдан 08.08.2017 года

Исх. № 8039 от 05.08.2020 года

Генеральному директору
АО «Упонор Рус»
Вирченко Дмитрию Владиславовичу
Адрес: 127273, Россия, город Москва, улица Отрадная, Дом 2б, Строение 9, Помещение 11

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

По месту требования

На Ваш запрос о принадлежности продукции к объектам обязательного подтверждения соответствия, сообщаем следующее:

№ п/п	Артикул	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1	1064355	UPONOR MULTI РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 1800X100X10MM	3925908009
2	1085980	UPONOR MINITEC РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 0,9М 40X10MM	3925908009
3	1085981	UPONOR MINITEC РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 1,3М 40X10MM	3925908009
4	1051360	UPONOR УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОФИЛЬНОЕ Д.75/70ММ ПП/ЧУГУН	4016930005
5	1051361	UPONOR УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОФИЛЬНОЕ Д.110/100ММ ПП/ЧУГУН	4016930005
6	1051359	UPONOR УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОФИЛЬНОЕ Д.50/50ММ ПП/ЧУГУН	7325991000
7	1090229	UPONOR MULTI РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 1800X100X10MM	3925908009
8	1051098	UPONOR ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ РАСТРУБНАЯ Д.110ММ 2М ПП СЕРАЯ	3917221000
9	1051157	UPONOR ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д.50/32ММ СЕРЫЙ	3917400009
10	1086528	UPONOR SMART ФИКСАТОР ДЛЯ СТЕПЛЕРА КОРОТКИЙ 35ММ	3926909709
11	1086531	UPONOR SMART СТЯГИВАЮЩИЙ ХОМУТ, ПЛАСТИК РА 200ММ	3926909709
12	1088048	UPONOR VARIO S КОЛЛЕКТОР С КЛАПАНАМИ СТАЛЬНОЙ, ВЫХОДЫ 5X3/4" ЕВРОКОНУС	8481803900

Сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Зам. Руководителя
(уполномоченное лицо) органа
по сертификации ООО
"Атрибут"



_____ Гурин Дмитрий Олегович
(подпись) (Ф.И.О.)