

О рассмотрении обращения

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в связи с обращением от 25.03.2013 г. б/н и в пределах компетенции и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц», сообщает следующее.

С вступлением в силу 15.02.2013 года технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», оценка соответствия машин и оборудования в форме государственной регистрации не предусмотрена и проводится в иных формах, предусмотренных указанным техническим регламентом.

Обращение оборудования для подготовки и очистки питьевой воды, в т. ч. фильтров с кодом ТН ВЭД ТС 8421210009, осуществляется без документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), оформляемых органами и учреждениями Сторон, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Дополнительную информацию можно найти на официальных сайтах Евразийской экономической комиссии (www.tsouz.ru), Министерства здравоохранения Республики Беларусь (www.minzdrav.gov.by), ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (www.rcheph.by).

Главный врач

В.В.Гринь