



**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(ОАО "ВНИИС")**

Электрический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: 253 70 06 Факс: 253 33 60  
<http://www.vniis.ru> E-mail: [vniis@vniis.ru](mailto:vniis@vniis.ru)

Исх. № 101-вк/2755 от 11.10.07

Директору  
ООО «Регион спецтехно»  
В.М. Козлову  
659420, Алтайский край, Бийский р-н,  
с. Малоенисейское, ул. Советская, д. 100  
тел. (383) 200 15 65

На № 2  
от 25.09.2007 г.

**СПРАВКА**

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции: анаэробные гели-герметики для резьбовых и фланцевых соединений (Сантехмастергель, Стопмастергель), сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции: «Замазки, герметики, компаунды и прочие композиции» (код ОКП 225700).

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор: 253 00 78  
Телефоны для справок: 253 03 68, 253 03 79  
факсы: 253 00 85, 253 68 55

