

HL406


Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подключением воды и с водопроводным краном R 1/2" - 180x100мм



Встроенный сифон для стиральной или посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подключением воды (настенная пластина впускное отверстие/выпускное отверстие R 1/2" внутренняя резьба), с водопроводным краном R 1/2" с предохранительным затвором обратного потока воды, со снимаемым корпусом оболочки, пластиной для монтажа, соединительным коленом 3/4" HL19.C и декоративной плитой из нержавеющей стали 100 x 180 мм. Монтаж : 75мм.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0405.1E

Декоративная плита нержавеющей стали 180x100мм



HL0405.2E

Монтажная пластина с болтами и звукоизоляцией

**HL0405.8E**

Болты со звукоизоляцией

**HL0405.3E**

Настенная пластина латунь 1/2"x1/2"

**HL0405.4E**

Корпус для ввода

**HL0406.1E**

Спускной вентиль 1/2"

**HL19.C**

Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4", хром

**HL01050D**

О-кольцо 18x2,5мм

**HL0400.7E**

Уплотнительная пробка

**HL42.B**

Строительная пробка-заглушка 1/2" синяя

**HL042.1D**

Прокладочное кольцо 1/2"

**HL420**

Резьбовой удлинитель 1"x68мм

**HL01050D**

О-кольцо 18x2,5мм

Вспомогательные материалы**HL19**

Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4"

**HL19.2**

Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины для шлангов 8 - 13мм

**HL2**

Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном.

**HL2.1**

Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном, с вентиляционным клапаном

**HL405B**

Монтажная шина

Альтернативные детали**HL406.2**

Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с двумя интегрированными подсоединениями воды и с двумя водопроводными кранами R 1/2" - 280x100мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Материал**

PE

Высота монтажа

HL406

ru 2017.11.30 12:27

2/4

Размер	DN40/50	Насадка
Производительность	0,38 l/s	Решётка
Вес	1,075	Максимальная нагрузка класса
EAN (штрих-код)	9003076504060	Приёмное отверстие
		Нормы

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	1,088 [kg]
EAN/Упаковка	9003076504060
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m³]

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	1,237 [kg]
EAN/Упаковка	9003076504060
Высота/ширина/Глубина	155/205/205 [mm]
Объём	0,006513875 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	240 [штк.]
Вес	307 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1800/800/1200 [mm]
Объём	1,728 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL406_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL406_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL406_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL406_c.pdf	pdf

CAD	HL406_c1.dxf	dxf
Пример монтажа	HL406_PZ.pdf	pdf
Prospekt	Waschmaschinsifon_HLEco_ru.pdf	