

Душевая кабина Elegance high

СДЕЛАНО В РОССИИ



Описание

- закрытая кабина
- форма четверти круга
- стенка, купол, поддон и экран из Санитарного АКРИЛА
- высокий поддон (высота поддона 450 мм)
- полочка
- раздвижные двери (толщина стекла 4 мм)
- вертикальный гидромассаж (форсунки вертикального гидромассажа очищаемые)
- электронное управление
- радио
- вентилятор
- свет
- верхний душ (с противоизвестковой вставкой)
- ручной душ (с противоизвестковой вставкой)
- варианты исполнения стекол: прозрачные, тонированные, сатин-матированные

Технические характеристики

Габариты (Д*Ш*В).....	900*900*2180 мм
Вес.....	57 кг
Потребляемая мощность..... (только для душевых кабин с электронным управлением)	15,5 Вт/ч
Потребляемая мощность парогенератора..... (только для душевых кабин с данной опцией)	2,8-3 кВт/ч
Используемое давление воды.....	3 bar

Документация

Инструкция по установке

Гарантийный талон

Памятка страхования

Упаковка

Коробка № 1 (Д*Ш*В)
(поддон 1 шт., опора 1 шт., купол 1 шт.,
профили горизонтальные 2 шт., коробка с
комплектующими)

920*920*460 мм

Коробка № 2 (Д*Ш*В)
(стекло неподвижное 2 шт., стекло подвижное 2 шт.,
профиль вертикальный алюминиевый 2 шт.,
профиль силиконовый магнитный 1 комплект,
профиль силиконовый уплотнительный 2 шт)

410*80*1600 мм

Коробка № 3 (Д*Ш*В)
(стенка 1 шт., панель управления 1 шт.,
вертикальный гидромассаж 6 форсунок)

100*40*1600 мм

Преимущества душевой кабины Domani-Spa



Изготовлено из Санитарного АКРИЛА

- Акрил антибактериальный материал, обладает повышенной прочностью, плотностью и ремонтпригодностью (возможно устранять царапины).
- Со временем использования не теряет



Душевые лейки

- Лейки ручного и тропического душей имеют противоизвестковую вставку, благодаря которой, известь не скапливается



Ручки смесителя изготовлены из металла, а не из пластика

- На металле хромированное покрытие сохраняется дольше




Усиленные двойные ролики

- Верхние двойные ролики выдерживают двойную нагрузку
- Легко регулируются благодаря эксцентрику
- Имеют поворотный механизм для плавного хода двери
- Нижние с пружиной позволяют быстро и без лишних усилий снимать двери душевой кабины при необходимости
- Срок службы в три раза дольше одинарных



Дополнительная центральная ножка в опоре поддона

- Для равномерного распределения нагрузки, что бы избежать деформации от тяжести массы тела человека
- Продлевает срок службы поддона на 15 лет



Очищаемая форсунка

- Встроенный внутренний механизм позволяет одним нажатием избавиться от известкового налета




Сборка без герметика

- Избавляет от появления плесени
- Сокращает время сборки душевой кабины
- Сокращает денежные расходы
- Сохраняет гигиеничность




Сливная кнопка с системой забора волос

- Препятствует засорению сифона
- Сокращает денежные расходы, связанные с заменой или чисткой сифона




Сифон с гидрозатвором

- Препятствует проникновению неприятных запахов из канализации




Легкосъемный экран

- Экран поддона душевой кабины оснащен современными креплениями, благодаря которым, его можно снимать и устанавливать быстро и просто




Современная система сборки профилей, вместо крепления на саморезы

- Сокращает время сборки душевой кабины на 200мин



Увеличенное пространство

- Благодаря новой разработке уникального каркаса профилей, внутреннее пространство душевой кабины значительно увеличилось, при этом внешние размеры остались без изменения.



Увеличенная прочность конструкции

- Уникальный каркас профилей скрывает бортик поддона, что исключает сбор грязи и увеличивает жесткость конструкции.



Застраховано в Zetta

- Это дает гарантию возмещения имущественных убытков