


АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «Universal N» / «Universal Black N»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Артикул: АПS_011739
 АПS_011738
 АПS_013575
 АПS_013576

RU

Акриловый душевой поддон «Universal N»/ «Universal Black N». Паспорт изделия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СибПласт», 630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8

📞 8 /383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия, МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25

📞 8 /495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия, г. Екатеринбург, ул. Титова, 29

📞 8 /343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ТОО «ЦентрСтрой-7»,

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1

📞 8 /7212 / 433 778, 8 /7212 / 433866 ✉ www.cs7.kz

KZ

«Universal N»/«Universal Black N» тұғыры бар аkrıl shomylǵysy. Буіym тólqujaty.

O`NDIRY`S`I: "SibPlast" JSHQ 630068, Resei` Federatsi`asy, Novosibirsk q., Pri grani`c naı` a k-si, 8

📞 8 /383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy, MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi

📞 8 /495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy, Ekaterinburg q., Titov kósh., 29

📞 8 /343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAĞYNDÁĞY DISTRIBÝTOR: «SentrStroi-7» JSHS,

Qazaqstan Respýblikasy, Qaraǵanydy q., Molokov kósh., 119/1

📞 8 /7212 / 433 778, 8 /7212 / 433866 ✉ www.cs7.kz

ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ГЛУБИНА	Д СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
800 мм	800 мм	160 мм	60 мм	90 мм
900 мм	900 мм	160 мм	60 мм	90 мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование поддона допустимо только в том случае, если его монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Поддон следует эксплуатировать в комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65° С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в поддоне животных.
- » Акриловый поддон предназначен исключительно для приема водных процедур.



МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!



БЕРЕЧЬ ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЫТЬ В ПОДДОНЕ ЖИВОТНЫХ!

ВНИМАНИЕ!


Использование поддона не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.

МОНТАЖ

⚠ **ВНИМАНИЕ!** При монтаже акрилового поддона использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки поддона следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для изделий из акрила.



ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для поддона.

UZYNDYĞY	ENI	TEREŃDIGI	ГЛУБИНА	Д СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
800 mm	800 mm	160 mm	60 mm	90 mm
900 mm	900 mm	160 mm	60 mm	90 mm

PAIDALANÝ

Akrıldı jańbyrlatqysh tuýrydy paídalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa sáikes óndirilgen bolsa óana qol jetimdi, al qayipsizdik algysharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrıldı jańbyrlatqysh tuýrydy bólme jaǵdailarynda paídalaný usynylady.
- » Paídalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Poliýretandy jabyndy últra kúlgın sáýlelerden uzaq áser etýden saqtaý usynylady (tikelei kún sáýleleri).
- » Akrıldı jańbyrlatqysh tuýrda janýarlardy jíyndyrýǵa bolmaidy.
- » Akrıldı jańbyrlatqysh tuýr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.



SÝDYŃ EN JOĞARY
TEMPERATÝRASY !



TIKELEI KÚN SÁÝLESİNEN
QORGAY !



JANÝARLAR VANNASYNDA
JÝÝGA BOLMAIDY !

NAZAR AÝDARYNYZ!

Akrıldı jańbyrlatqysh tuýrydy taǵaıyndaý boýnsha paídalanbaý buýym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasietteriniń joıylýyna alyp kelýi mûmkin.


MONTAJDAÝ

NAZAR AÝDARYNYZ!

Akrıl shomylǵysyn montajdaý kezinde buýymdar tólqujatynda kórsetilgen tógy tesikteriniń diametrine sáikes keletin sifon diametrin paídalaný qajet.

KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrıldı jańbyratqysh tuýrydy tazartý kezinde jumsaq ysqyshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrıldı shomylǵylarǵa sai keledi.



NAZAR AÝDARYNYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqyshtardy nemese shetkalardy paídalanýǵa qatań tiym salynady.

Jumys kezinde buýymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeneiz.


NAZAR AÝDARYNYZ!

Shomylǵy qańqasynndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.


1		x1
2		x1
3		x1
4		x3
5		x1
6		x5
7		x1
8		x8
9		x14
10		x4
11		x4
12		x6(+2)
13		x8
14		x2

☞ **ВНИМАНИЕ!** В комплект входит: поддон, сварной каркас и комплектующие.
Сифон приобретается отдельно.


☞ **Nazar aýdarýnýz!**
Jinaqqa kiredi: tuýr, dánekerlengen qańqa
jáne jinaqqa kiretin. Sifon jeke satylady.




3.1




3.2






4




5





6








7



8





» Срок гарантии изделия составляет **20 лет**.



👉 ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствии действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

» Бұйымның кепілдік мерзімі **20 жылды** оқырайды.



👉 NAZAR AÝDARYНЫ!

Kepildeme тұлqujatta sıpattalǵan erejeler men sharttar buzylýynan týyndaǵan búlinýine jáne aqaýlaryna berilmеidi:

Kepildeme sondai-aq igerilmeitин kúsh áreketinen búlingen буйымдарға berilmеidi (апаттық оқығалар, óрт jáne т.б.).