



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 33.ВЛ.07.515.П.004102.08.05 ОТ 05.08.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Задвижки стальные клиновые

изготовленная в соответствии
В соответствии с требованиями норм безопасности, качества ТУ 3741-024-57146717-2005

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами" СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" СП 2.6.1.799-99 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)".

Организация-изготовитель

ОАО "АРЗИЛ", 357820 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "АРЗИЛ", 357820 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
протокол испытаний ИЦ Сергиев-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (рег. номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ22) № 7382/сф от 26.07.2005 г.

№0071764