Российская Федерация

Предприятие изготовитель:
ООО «Росполимерпром», Россия,
344065, г. Ростов-на-Дону,
ул. Орская, 7, офис 414.

ПАСПОРТ


Люки полимерно-композитные, легкие, для смотровых колодцев

ТУ 4859-003-95066065-2013

- 1. Условное обозначение изделия: люк ЛПКЛ ТУ 4859-003-95066065-2013.
- 2. Люк изготовлен из полимерно-композитной смеси, методом горячего прессования.
- 3.По исполнению люк относится к люкам общего назначения. Тип люка легкий.
- 4. Люк выполнен в общеклиматическом исполнении и предназначен для эксплуатации при температуре от минус 50° С до плюс 70° С.
- 5. Люк предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей, расположенных в пешеходной зоне и зоне зеленых насаждений.
- 6.Срок службы изделия 25 лет.

Общий вид

Рис.1	
-------	--



Модификации и основные технические характеристики:

тобификации и основные технические з		uku.
Наименование	рис.1	
	Люк ЛПКЛ	
Номинальная нагрузка на люк до, кН	30	
Предельная нагрузка на люк до, кН	50	
Полное открытие D, не менее, мм	630	
Глубина установки основной крышки в корпусе h, не менее, мм	30	
Глубина установки дополнительной крышки в корпусе h, не менее, мм	Нет	
Масса общая до, кг	30	
Масса основной крышки люка до, кг	15	
Масса дополнительной крышки люка, кг	Нет	
Масса корпуса люка до, кг	15	
Масса запорного устройства, кг	Нет	
Высота люка общая, мм	90	
Внешний диаметр корпуса люка (максимальный), мм	760	
Комплект поставки:		
Паспорт изделия*	1	
Корпус люка, шт	1	
Основная крышка люка, шт	1	
Дополнительная крышка люка, шт	Нет	
Запорное устройство, комплект	Нет	
Ключ запорного устройства, шт	Нет	
Ключ дополнительной крышки, шт	Нет	

^{*}Паспорт поставляется в одном экземпляре на партию изделий.

Указанные технические характеристики подтверждены лабораторными испытаниями проведенными — ООО «Лабораторно-исследовательский центр», г.Ростов-на-Дону. Протокол № 188 от 15.10.2011 г.

Наименование изделия: *люк полимерно-композитный легкий* Количество изделий в партии:

шт.

Дата приемки:

Дата отгрузки

26.02.2015 г.

336

13.05.2015 г.

Гарантийные обязательства: 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.

По вопросам рекламации обращаться - ООО «Росполимерпром», Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 7. Контактные телефоны: (863) 290-85-62, 290-85-63 факс.

OOO «Росполимерпром» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий без ухудшения потребительских качеств и заявленных характеристик.