

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00538/20

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011968

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ОГРН: 1045003064303. Телефон: +7 (495) 589-23-40. E-mail: info@k-flex.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ОГРН: 1045003064303. Телефон: +7 (495) 589-23-40. E-mail: info@k-flex.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена K-FLEX марок PE, PE COMPACT, PE METAL, PE FRIGO, в виде листов, трубок и рулонов, толщиной от 3 мм до 25 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.41-001-75218277-17, имеют показатели пожарной опасности – в соответствии с Приложением № 0018121. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 22.21.41

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ----

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-14/08-2020 от 31.08.2020 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 177/ОС-20 от 07.08.2020 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.41-001-75218277-17, эксплуатационная документация



Срок действия Сертификата Соответствия с 01.09.2020 по 31.08.2025

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

Д.В. Борисов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00538/20

(обязательная сертификация)

№ 0018121

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил                                                                                      | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 30244-94                                        | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть                                                                                      | Относятся к группе горючести Г1 (слабогорючие)                                           |
| ГОСТ 30402-96                                        | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость                                                                                | Относятся к группе воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые)                          |
| ГОСТ 12.1.044-89* (п.4.20)                           | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Относятся к группе токсичности продуктов горения Т2 (умеренноопасные)                    |
| ГОСТ 12.1.044-89* (п.4.18)                           | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Относятся к группе дымообразующей способности ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) |



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись  
Подпись

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

Д.В. Борисов

инициалы, фамилия