



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7  
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 4291 выдан 11 июля 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХКОМПЛИМЕНТ»

| №<br>п/п | Условное обозначение                                                                                      | Рабочее<br>давление Р <sub>р</sub> ,<br>МПа для<br>газообразных<br>сред<br>по ГОСТ<br>17380-2001 | Рабочее<br>давление Р <sub>р</sub> ,<br>МПа для<br>жидких<br>сред<br>по ГОСТ<br>17380-2001 | Испытательное<br>давление<br>Р <sub>и</sub> , МПа для<br>газообразных<br>сред | Испытательное<br>давление<br>Р <sub>и</sub> , МПа для<br>жидких сред | № партии | Механические свойства                              |                                               |                                                      |                                      |                                            |          | Кол-во,<br>шт | Масса, кг |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                               |                                                                      |          | Временное<br>сопротивление<br>σ <sub>в</sub> , МПа | Предел<br>текучести<br>σ <sub>0,2</sub> , МПа | Относительн<br>ое<br>удлинение<br>δ <sub>s</sub> , % | Относительн<br>ое<br>сужение<br>ψ, % | Ударная вязкость при Т, Дж/см <sup>2</sup> |          |               |           |           |
|          |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                               |                                                                      |          |                                                    |                                               |                                                      |                                      | KCU -40°C                                  | KCU -5°C |               |           | KCU -60°C |
| 1        | Тройник оцинкованный П 1-33, 7х2,3-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006 | 11,6                                                                                             | 11,1                                                                                       | 17,4                                                                          | 16,7                                                                 | 439/10   | 441                                                | 24,1                                          | 66                                                   | 84                                   | 67                                         | -        | 5 400         | 2 160     |           |

Сведения о полуфабрикате\*

| № п/п | Условное обозначение         | Номер сопроводительного документа | Номер партии | Номер плашки | Изготовитель                           |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
| 1     | Труба 34х2,5 ст 20 ГОСТ 8734 | Серт. № АК-494877/09              | 6773         | 5379         | ОАО "Первоуральский новотрубный завод" |

\*Для деталей на давление Р<sub>р</sub> свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подверженных коррозии, подтверждающих органам надзора Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК  
Щапин А.В.

