



AB 28

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СЕРКОНС"

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.11AB28
115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, Россия.
Тел.: +7 (495) 782 1708, факс: +7 (495) 782 1701.
Сайт: www.serconsrus.ru, e-mail: info@serconsrus.com

Исх. № 01-11/1085 от « 21 » 07 20 15 г.

Генеральному директору
ЗАО «Фторопластовые
технологии»

Дьяченко Н.В

Адрес: 197183, город Санкт-Петербург,
Липовая аллея, д. 9, лит. А, пом. 14Н

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции ООО «СЕРКОНС» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB28) информирует Вас о том, что согласно Постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенным в действие с 15.02.2010 г., а так же в соответствии с Решением Комиссии Таможенного Союза от 7 апреля 2011 г. N 620 «О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов»), указанная ниже продукция:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Код ОКП
Заготовки из фторопласта-4 и фторопласта-4А (пластина, лист, втулка, диск, стержень, труба)	3917299000 3916909000	224632 224632 224831
Заготовки из композиций Ф-4К20, Ф-4с15, Ф-4К15М5 (Пластина, лист, втулка, диск, стержень, труба)	3917299000 3916909000	224635 224633 224839
Лента ФУМ	3920995900	224523
Материал фторопластовый уплотнительный	3920995900	224791
Трубки из фторопласта- 4Д и фторопласта- 4ДМ	3917325100	224731
Детали из фторопластовых заготовок	3926900000	229190
Трубки электроизоляционные из фторопласта-4Д и фторопласта- 4ДМ	3917325100	224730

Пленки и ленты из фторопласта- 4 промышленного назначения	3921909000	224513
	3920999000	224523
Изделия из фторопластовой композиции Ф4ГР25: рукав	3926909709	229190
Изделия из полиамида- 6 (ПА-6): втулки и рукава различных размеров	3926909709	229190

не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС



А. Григорьев