

ООО «МОНОЛИТ»

153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г Иваново, ул. Багаева, дом
6Б, офис 2.

П А С П О Р Т.

Люки чугунные тяжелые
Для смотровых колодцев

типа «Т» (С250) 2-60 (с запорным устройством)
ГОСТ 3634 - 2019.

Партия № 4

Количество изделий 14 комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода
люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки
предприятия - изготовителя.

Свидетельство о приёмке: Люки чугунные тяжелые
для смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 - 2019 и
признаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм	840
Диаметр проема, мм	600
Высота, мм	100
Масса, кг, не более	100

Нормативная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 - 15
т. с. Максимальная нагрузка при испытаниях - 25 т. с.

ОТК

Дата приемки




Люк чугунный тяжелый для смотровых колодцев типа

«Т» (С250) 2-60 (с запорным устройством) ГОСТ 3634 - 2019

1 - Устройство запорное

2 - Корпус

3 - Крышка



A-A

