



Российская федерация
АО «СЧЗ»
249400, г.Людиново Калужской области,
ул. Щербакова, 1А



ISO 9001:2008

Certified Management System

СЕРТИФИКАТ

Дата отгрузки: 18.04.19

Станция назначения:

Видное

Грузополучатель:

ООО «Сентехколлектив»

Станция отправления:

Людиново

Отправитель:

АО «СЧЗ»

№ транспортного средства:

С683НА33

Наименование изделия:

Люк смотровых колодцев ГОСТ 3634-99

Обозначение изделия:

Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-99

Код изделия:

Масса изделия, кг:

89

Размер партии, кол-во


кг. ☐
ком-тов ☒
шт. ☐

34

Гарантии: предприятие гарантирует соответствие люков смотровых колодцев требованиям ГОСТ 3634-99 при соблюдении условий транспортировки и хранения установленных данным ГОСТом. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

Основные технические характеристики: нагрузка номинальная - 250 кН, полное открытие люка, не менее - 550 мм, глубина установки крышки в корпусе, не менее - 35 мм, рекомендуемое место установки - городские автомобильные дороги с интенсивным движением для инженерных сетей бытовой и производственной канализации, условия хранения люков - по группе Ж 1 ГОСТ 15150.

Графическое изображение изделия:



Заведующий СГП:

[Signature]

Контролер ОТК (дата приемки и штамп):

[Signature]

Учетчик:

[Signature]