



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение науки**

**Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья**

**(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)**

**191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

**Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011**

**Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС.RU.0001.511172 от 05.10.2011**

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора  
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного  
здоровья»



Н.М. Фролова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 04Э.2012.891 от 20.12.2012**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертиз продукции: Клапаны  
пожарных кранов ТУ 4854-001-32914871-2004 с изменениями с 1-5: КПЛ 50-1, КПЛ  
50-2, КПЛМ 50-1, КПЛМ 50-2, КПЛП 50-1, КПЛ 65-1, КПЛ 65-2, КПЛМ 65-1, КПЛМ  
65-2, КПЛП 65-1, КПЧ 50-1, КПЧ 50-2, КПЧМ 50-1, КПЧП 50-1, КПЧ 65-1, КПЧ 65-  
2, КПЧМ 65-1, КПЧП 65-1.

Код ТН ВЭД 8481 00 0000

Заявитель: ООО "Апогей", 107241, г. Москва, Черницынский проезд, д.3 (Российская  
Федерация).

Изготовитель: ООО "Апогей", 107241, г. Москва, Черницынский проезд, д.3 (Российская  
Федерация).

Получатель: ООО "Апогей", 107241, г. Москва, Черницынский проезд, д.3 (Российская  
Федерация).

Основание для проведения экспертизы: письмо – заявка.

Состав экспертных материалов:

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №333812 (до 28.09.2015г);
- Товарные знаки, знаки обслуживания;
- Технические условия ТУ 4854-001-32914871-2004 от 01.10.2004 «Клапаны пожарных



**КОПИЯ  
ВЕРНА**

*С.И.Иванов*

кранов»;

- Протокол лабораторных исследований АИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» № 04.1212.2731 от 19.12.2012г. (№ ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011 г.);
- Акт отбора проб (образцов);
- Макет этикетки;
- Выписка из ЕГРЮЛ №6259187 от 12.11.2012г.

#### Нормативно-методическая документация:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

#### Установлено:

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции: Клапаны пожарных кранов ТУ 4854-001-32914871-2004 с изменениями с 1-5: КПЛ 50-1, КПЛ 50-2, КПЛМ 50-1, КПЛМ 50-2, КПЛП 50-1, КПЛ 65-1, КПЛ 65-2, КПЛМ 65-1, КПЛМ 65-2, КПЛП 65-1, КПЧ 50-1, КПЧ 50-2, КПЧМ 50-1, КПЧП 50-1, КПЧ 65-1, КПЧ 65-2, КПЧМ 65-1, КПЧП 65-1.

Перечень документов, сопровождающих продукцию, соответствует требованиям, предъявляемым для подконтрольных товаров, изготавливаемых вне таможенной территории таможенного союза. Представленные для экспертизы документы отражают показатели качества и безопасности, функциональные характеристики и область применения продукции.

Представлены: Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №333812 (до 28.09.2015 г); Технические условия ТУ 4854-001-32914871-2004 от 01.10.2004 «Клапаны пожарных кранов»; Протокол лабораторных исследований АИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» № 04.1212.2731 от 19.12.2012г. (№ ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011 г.); Акт отбора проб (образцов).

#### Гигиеническая характеристика:

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции: обр. 2731/1 (код пробы - 04.1212.2731/1) – изделия из чугуна и латуни; образцы без запаха и без видимых дефектов.

Проведено исследование органолептических показателей и санитарно-химических показателей (миграция химических веществ в модельную среду (вода дистиллированная)).

Определение санитарно-химических показателей (миграция химических веществ в модельную (водную) среду) проводилось при следующих условиях. Экспозиция: температура заливки 20°C; насыщение S:V=1:2 см<sup>2</sup>/см<sup>3</sup>; условия экспозиции – 30 минут при комнатной температуре. Среда – дистиллированная вода.

| № п/п                               | Определяемые показатели                         | Результаты исследований     | Гигиенический норматив не более | НД на методы исследования |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                     |                                                 | Динамический режим, 1 сутки |                                 |                           |
| 1                                   | 2                                               | 3                           | 4                               | 5                         |
| Код пробы (образца): 04.1212.2731/1 |                                                 |                             |                                 |                           |
| 1.                                  | Формальдегид                                    | <0,02                       | 0,05 мг/л                       | ПНД Ф 14.1:2:4.84-96      |
| 2.                                  | Железо                                          | 0,11                        | 0,3 мг/л                        | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98     |
| 3.                                  | Кадмий                                          | <0,0001                     | 0,001 мг/л                      | ГОСТ Р 51309-99           |
| 4.                                  | Марганец                                        | <0,01                       | 0,1 мг/л                        | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98     |
| 5.                                  | Никель                                          | <0,003                      | 0,1 мг/л                        | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98     |
| 6.                                  | Свинец                                          | <0,10                       | 0,03 мг/л                       | ГОСТ Р 51309-99           |
| 7.                                  | Титан                                           | <0,05                       | 0,1 мг/л                        | ГОСТ Р 51309-99           |
| 8.                                  | Хром (Cr <sup>6+</sup> )<br>(Cr <sup>3+</sup> ) | <0,02                       | Суммарно<br>0,1 мг/л            | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98     |

КОПИЯ  
ВЕРНА

